

Cechy:

System operacyjny Windows 7 lub Windows 10, dwurdzeniowy procesor J1800

Ekran imadła 15,6 cala plus 13,3 , ekran główny z pojemnościową funkcją dotykową

Wbudowana drukarka 58 mm

Ukryty interfejs I/O sprawia, że urządzenie jest piękniejsze

Obsługa skanera kodów kreskowych, szuflady kasowej , myszy, klawiatury, drukarki i innych urządzeń zewnętrznych

Darmowy pakiet SDK do programowania

Obszary zastosowań:

kasa w supermarkecie, sklep z produktami wodnymi z owoców morza, sklep z owocami, sklep z przekąskami, delikatesy i tak dalej.

Dane techniczne :

Model	POS-S00 3
ekran	1 5,6 - calowy szerokoekranowy wyświetlacz LED
Panel dotykowy	Wielopunktowy pojemnościowy dotyk
Rezolucja	1366 * 768
Jasność	m ² 2 2 0cd/
Zobacz kąt _	Horyzont: 90, Pion: 60
Dotknij ekranu _	Wielopunktowy dotykowy pojemnościowy G+G
Wyświetlacz podrzędny	Wyświetlacz 13,3 cala Bez funkcji dotykowej
Płyta główna	Dwurdzeniowy procesor J1800, może do czterordzeniowego procesora J1900
Obsługa systemu operacyjnego	Wersja próbna Win7/win10 do testowania
Indeks wagowy	1 5Kg, Wartość podziału : 2g (opcjonalnie: 30Kg)
Drukarka	Drukarka termiczna 58 mm
Szybkość drukowania	85 mm/s
Interfejs	RJ45 *1, RJ11*1,COM*1, USB*4 , wejście DC*1, wyjście liniowe*1, wejście mikrofonowe*1
Pamięć	DDR3 2 GB , obsługuje do 4 GB
Dysk twarde	32G SSD , obsługa opcjonalnej wyższej konfiguracji
Zasilacz	Prąd stały 12V 5A
Materiał	obudowa metalowa + ABS
Pakiet (podwójny ekran)	625 * 455 * 636mm/ brutto: 1 2 kg , netto: 10,2 kg
Temperatura robocza	0 do 40 stopni Celsjusza
Temperatura przechowywania	- 10 do 60stopniCelsjusza
Wilgotność robocza	10%~80% Brak kondensacji
Wilgotność przechowywania	10% ~ 90% Brak kondensacji

Pokaz obrazów:











