

Przenośny mobilny inteligentny terminal płatniczy Android Bluetooth z Keyboard

(M / N: T45)

Funkcja:

Innowacyjny mobilny terminal płatniczy, który łączy się z telefonami komórkowymi i innymi urządzeniami inteligentnymi przez Bluetooth® w połączeniu z

wiele aplikacji, obsługa kart magnetycznych, kart IC i kart zbliżeniowych. Obsługuje hasło klawiatury, monit LCD

Informacja o transakcji. Mała i przenośna, prosta obsługa, inteligentne i bezpieczne, to nowa era mobilnych płatności!

Specyfikacja:

Bezprzewodowy przenośny terminal płatniczy Mini Pos Maszyna Android	
Funkcje i zalety	
Prosty i praktyczny	Dobrze zaprojektowana, konstrukcja z dużymi przyciskami, wygodne wprowadzanie.
Połączenie bezprzewodowe	Łączy się z telefonem komórkowym przez Bluetooth®, pozbyć się ograniczeń kablowych i zwiększyć komfort płatności
Kompleksowe dostosowanie	Obsługuje Bluetooth® 3.0 / 4.0, Android, IOS;
Wyjątkowe funkcje	Obsługuje wszystkie rodzaje płatności, w tym kartę z paskiem magnetycznym, Karta IC (Contact & Contactless) i inne.
Gwarancje bezpieczeństwa	Wbudowany wysokiej jakości układ zabezpieczający, gniazdo PSAM z dynamicznym stanem konfiguracja zapewniająca bezpieczną transakcję.
Dane techniczne	
PROCESOR:	Wydajny 32-bitowy procesor bezpieczeństwa
Pamięć	8 MB pamięci flash
Pokaz	128 * 64 kratowy wyświetlacz LCD.
guziki	10 przycisków numerycznych, 4 przyciski funkcyjne, przycisk włączania / wyłączania;
Czytnik kart magnetycznych	Wsparcie dla ścieżki 2 i 3, potrójna ścieżka (opcjonalnie)
Czytnik kart IC	Obsługa czytnika kart IC ID-1, obsługa kart 1,8 V / 3 V / 5 V.
Karta zbliżeniowa Czytelnik	Obsługuje zbliżeniową kartę IC 13,56 MHz, ISO14443 TYP A / Karta TYPE B, karta M1.
Porty peryferyjne	Micro-USB, gniazdo karty IC, gniazdo karty z paskiem magnetycznym, gniazdo PSAM (opcjonalnie)

Interfejs komunikacyjny	Komunikacja: Bluetooth® 3.0 / 4.0, tryb uśpienia, tryb niskiego zużycia energii
Zasilanie i bateria	Wbudowany akumulator litowo-jonowy, bateria wystarcza na więcej niż 500 transakcji kartą z paskiem magnetycznym i kartą IC
Wskaźnik	1 wskaźnik stanu LED
Brzęczyk	Wbudowany brzęczyk; Alert transakcji
Wymiar	111 mm * 60 mm * 12 mm;
Waga	68g
Certyfikaty	PCI EMV L1 i L2, PBOC 3.0 L1 i L2, wsparcie China Union Pay podpis elektroniczny











