

Q1 / Q2 2018 nowy, wytrzymały terminal ręczny 4G 5,5 "Android pos z drukarką

(M / N: POS-Q1 / Q2)

Funkcje:

System operacyjny Android 6.0;

Komunikacja 2G / 3G / 4G dla opcji;

Q1: 4G, czterordzeniowy procesor Cortex A53 1,25G Hz;

Q2: 3G, czterordzeniowy procesor MTK80 1,3 GHz;

1G RAM + 8G Storage dla pierwszego kwartału;

1G RAM + 4G Storage na drugi kwartał;

Wbudowany moduł drukarki termicznej o wysokiej prędkości 58 mm;

Wbudowany aparat 5 megapikseli;

Wbudowany głośnik o dużej głośności;

Obsługa rozszerzonej pamięci karty TF 32 GB;

Skaner kodów kreskowych CCD dla opcjonalnego;

Funkcja NFC (HF) dla opcjonalnej;

Obsługa ładowania interfejsu 12V DC;

Bateria o dużej pojemności 5000 mAh.

Specyfikacja:

O / S	Android 6.0
procesor	Czterordzeniowy Cortex A53 1,25G Hz (Q1,4G) / Czterordzeniowy MTK80 1,3 GHz (Q2,3G)
Baran	1 GB pamięci DDR3
Lampa błyskowa	Flash 4 GB dla Q2 / 8GB Flash dla Q1
Pokaz	Ekran HD 5,5 ", najwyższa rozdzielczość 1280 x 720
Dotknięć	Pojemność Multi point Touch
Aparat fotograficzny	5 000 000 Fixed Focus
Skaner	Skaner CCD 1D (opcja)
RFID	13.56 MHZ 14443A NFC (HF)
Sieć	GSM900 / 1800 WCDMA2100 TD-SCDMA: B34 B39 / FDD-LTE: B1 B3 / TDD-LTE: B38 B39 B40 B41

Bluetooth	Bluetooth 4.0
WIFI	WIFI 802.11 b.g.n
Głośnik	1 W pojedynczy kanał
Mikrofon	Wejście MIC
Przycisk	Przycisk zasilania, przycisk skanowania
I / O	Gniazdo ładowania, USB, gniazdo SIM
Bateria	7,4 V / 5000 mAh
Drukarka	58 mm termiczna drukarka pokwitowań, prędkość drukowania 90 mm / s, Życie zawodowe 50 km
Rolka papieru	Maksymalna średnica 42 mm
Zasilacz	Wejście □ 100–240 V / 1,5 A 50/60 Hz Wyjście □ 12V 1A
Wymiar	209,2 mm (dł.) X 87,4 mm (szer.) X 51,7 mm (wys.)

▶ Company



▶ Certificates



▶ Payment



▶ Contact us

