

Shenzhen 80MM drukarka termiczna POS z automatyczną obcinarką

(Model nr: OCPP -80G)

Funkcje:

drukarka pokwitowań, drukarka pos, drukarka termiczna

1. Typ biurkowy lub ścienny dla opcji.
2. Obsługuje drukowanie wielu kodów kreskowych 1D i kodów QR.
- Port Ethernet 3.100M, ultraszybka transmisja danych.
4. Obsługuje 256KB NV Logo i 2M dużą pamięć buforową.
5. Obsługuje funkcję wykrywania czarnego znaku i funkcję przypominania o zamówieniu, kompatybilny ze sterownikiem O POS.
6. Obsługuje monitor stanu drukowania i funkcję zamówienia zapobiegającego utracie.
- 7.3 interfejs 260 mm / s drukowanie Prędkość

Parametry:

drukarka pokwitowań, drukarka pokwitowań android, drukarka pokwitowań pos pos

Metoda drukowania:	Bezpośrednia termiczna
Szybkość drukowania:	230mm / s □260mm / s
Szerokość rolki:	79,5 ± 0,5 mm
Średnica wydruku:	Φ80 mm
Grubość papieru:	0,06-0,08 mm
Pojemność kolumny:	576dots / line512 Kropki / linia
Stymulacja linii :	3,75 mm□Regulowane za pomocą poleceń□
Polecenie drukowania:	Kompatybilny z poleceniem ESC / POS
Typ interfejsu:	Port szeregowy + USB + Lan / 36P port równoległy / 25P szeregowy + USB / LAN
dowypowiada życie:	1 milion cięć
Print head life:	100 km
Bufor wejściowy :	2048 KB
NV Flash:	256 KB
Zasilacz:	AC110V / 240V□50 ~ 60Hz
Zasilacz:	24 V DC / 2,5 A
Dostawa szuflady na gotówkę:	24 V DC / 1 A
Środowisko pracy:	Temperatura (0□45) wilgotność (10□80%)□Nien- skraplać□
Środowisko pracy:	Temperatura (0-45) stopni Celsjusza, wilgotność (10-80%) Nien- skraplać
Środowisko pamięci masowej:	Temperatura (-10□60°C); Humidity (10□90%)
Wielkość znaku:	ANK□FontA: 1,5 * 3,0 mm / FontB□1,1 * 2,1 mm
Kod kreskowy:	UPC-A / UPC-E / JA□EAN13□/ JAN8□EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128/Kod QR/ PDF417 (opcje)

Postacie:	PC347 □ Standardowa Europa □ □ Katakana □ PC850 □ Wielojęzyczny □ □ PC860 □ portugalski □ □ PC863 □ Kanadyjsko-francuski □ □ PC865 □ nordycki □ □ Europa Zachodnia □ grecki □ hebrajski □ Europa Wschodnia □ Iran □ WPC1252 □ PC866 □ Cyrylica # 2 □ □ PC852 □ Latin2 □ □ PC858 □ Iran II □ łotewski □ arabski □ PT151 □ 1251 □
Charakterystyka fizyczna □	Waga: 1,25 kg; Rozmiar wyglądu: 190 x 145 x 143mm (długość * szerokość * wysokość)

Pokaż produkt:

drukarka pokwitowań, drukarka pokwitowań android, drukarka pokwitowań pos pos





www.ocominc.com

CE FCC





www.ocominc.com

CE FCC





Odpowiednie dokumenty:

*Specyfikacja

*Ręczna konfiguracja adresu IP

*Instrukcja obsługi

* Sterownik dla wszystkich systemów Windows

*Sterownik dla systemu Linux

*Narzędzia do ustawiania parametrów drukarki

*Płyta CD Pliki