

11,6 cal doapacitive Dotknąć Monitor (M / N: TM-1106)

Funkcje:

Wysoka rozdzielczość: Wsparcie 1366 * 768;
Wielopunktowy Pojemnościowy Touch Panle;
Port VGA i kabel VGA w standardzie;
Kabel wbudowanego portu HDMI dla opcjonalnego;
Żywotność: 5 milionów dotknięć;
Solidna podstawa do regulacji kąta elewacji ekranu.

Specyfikacja:

| | |
|------------------------------|--|
| Rozmiar ekranu LCD | 11.6,, |
| Proporcje obrazu | 16: 9 |
| Rozkład | 1366 * 768 |
| Wielkość piksela (mm) | 0,297 |
| Ilość kolorów | 16,2 mln |
| Współczynnik kontrastu | 700/1 |
| Jasność | 400 cd / m ² |
| Czas odpowiedzi | 8ms |
| Panel dotykowy | 11.6,, Wielopunktowy Pojemnościowy Dotknij Panle |
| Berło | VGA dla monitora, USB dla ekranu dotykowego, kabel HDMI dla Opcjonalnego |
| Moc | 12V DC 3A |
| temperatura robocza | -10 ° C ~ 60 ° C |
| Test wytrzymałościowy uderza | Ponad 10 milionów |
| Liniowość | 1,50% |
| Grubość filmu | 0,175 mm, 0,188 mm |



TM-1106






TM-1106





TM-1106



300°





TM-1106





TM-1106





TM-1106





TM-1106





TM-1106





TM-1106

