

# TM-1106 1366x768 Wodoodporny przemysłowy 12-calowy dotykowy monitor LCD USB pos

(M / N: TM-1106)

## Cechy:

- Wysoka rozdzielczość: Wsparcie 1366 \* 768;
- Wielopunktowy Pojemnościowy Touch Panle;
- Port VGA i kabel VGA w standardzie;
- Kabel wbudowanego portu HDMI dla opcjonalnego;
- Żywotność: 5 milionów dotknięć;
- Solidna podstawa do regulacji kąta elewacji ekranu.

## Specyfikacja:

Rozmiar ekranu LCD	11.6,,
Proporcje obrazu	16: 9
Rozkład	1366 * 768
Wielkość piksela (mm)	0,297
Ilość kolorów	16,2 mln
Współczynnik kontrastu	700/1
Jasność	400 cd / m <sup>2</sup>
Czas odpowiedzi	8ms
Panel dotykowy	11.6,, Wielopunktowy Pojemnościowy Dotknij Panle
Berło	VGA dla monitora, USB dla ekranu dotykowego, kabel HDMI dla Opcjonalnego
Moc	12V DC 3A
temperatura robocza	-10 ° C ~ 60 ° C
Test wytrzymałościowy uderza	Ponad 10 milionów
Liniowość	1,50%
Grubość filmu	0,175 mm, 0,188 mm



TM-1106






TM-1106





TM-1106





TM-1106





TM-1106





TM-1106





TM-1106







TM-1106





TM-1106





TM-1106





TM-1106

