

# 15-calowy ekran dotykowy LCD

(Model nr: TM1501)



## faEATURES:

- 1 Wysoka rozdzielczość: wsparcie 1024 \* 768
- 1 Wytrzymała podstawa pionowa
- 1 Klasy A panel LCD
- 1 5-przewodowy dotyk rezystancyjny
- 1 Żywotność: 50 milionów dotyku

## SPECZENIE:

Rozmiar ekranu LCD	15 "
Współczynnik proporcji	4: 3
Rozkład	1024×768
Pixel Pitch (mm)	0,297
Aktywny obszar (mm)	304.1×228,1
Liczba kolorów	16,2 mln
Współczynnik kontrastu	700/1
Jasność	250cd / m <sup>2</sup>
Kąt widzenia	150/135

Czas odpowiedzi	8 ms
Wybierz Rozmiar panelu	15 "4-przewodowy
Wymiar zewnętrzny	247 mm×322 mm
Wobszar podglądu	235 mm×310 mm
Aktywny obszar	228 mm×304 mm
Twardość powierzchni	3H
Optyczna klarowność	80%
temperatura robocza	-10 ° C ~ 60 ° C
Testy wytrzymałościowe	Ponad 10 milionów
Napięcie robocze	DC5V
Odporność	200Ω ~ 900Ω
Liniowość	1,50%
Płyta czołowa	Powłoka przeciwodblaskowa,powłoki odblaskowe
Grubość filmu	0,175 mm, 0,188 mm
Grubość szkła	0,7 mm, 1,1 mm, 1,8 mm
Ciśnienie operacji	20 ~ 150g
Temperatura przechowywania	-30°C ~ 80 °C
Prąd operacyjny	5mA ~ 25mA
Wilgotność	& lt; 95%
Rezystancja izolacji	20MΩ @ DC25V
Uszczelnienie przeciwko	reust, woda, olej, statyczny

