

Skala drukowania kodów kreskowych

(Model nr.: TM-AA-5D)

Cecha:

- n Może przechowywać maksymalnie 16 formatów etykiet, każda PLU może cytować inny format etykiety w bibliotece 16 formatów;
- n Format etykiety można dowolnie zaprojektować;
- n Dozwolone drukowanie etykiet i kontynuowanie drukowania papieru;
- n Potężne oprogramowanie do zarządzania, szybkie przesyłanie lub pobieranie;
- n Obsługa różnych formatów kopii zapasowych, transfer plików tekstowych sprawia, że jest ona możliwa do pracy z innymi skalami lub oprogramowaniem;
- n Przyjazny interfejs oprogramowania do zarządzania prowadzi do logicznej i rozsądnej pracy;
- n Ręczne i automatyczne drukowanie inwentaryzacji i formularzy raportów;
- n Wszystkie funkcje można ustawić z poziomu komputera lub wagi;

Specyfikacja:

Pojemność przechowywania:	max. 4000 PLU			
Różne właściwości PLU:	Maks. 3 linie nazwy artykułu; maks. 3 linie informacji reklamowych, kod POS, cena jednostkowa; maks. 4 okresy rabatu i stopa dyskontowa itp.			
Liczba klawiszy skrótów:	71			
Przechowywanie informacji reklamowych:	może przechowywać maksymalnie 22 informacje reklamowe			
Dowolny tekst:	może przechowywać 32 wolny tekst			
Rozkład:	3000			
Temperatura:	przechowywanie -10 ~ + 55 ° C; praca 0 ~ + 40 ° C			
Wilgotność:	≤85% RH			
Zasilacz:	AC 220V, 50 HZ			
Tryb wyświetlania:	jasna czerwona dioda LED			
Cyfry:	waga 5 cyfr, cena jednostkowa 5 cyfr, ceny całkowite 7 cyfr			
Szerokość druku:	30mm-60mm			
Szybkość drukowania:	75mm / s			
Port:	RS232 (standard), Ethernet (opcja), szuflada na gotówkę (opcja)			
Wymiar	381 * 428 * 500 mm			
Parametry				
Maksymalne ważenie	3 kg	6 kg	15 kg	30 kg
Interwały skali	1g	2g	5g	10g
Precyzja	1/3000	1/3000	1/3000	1/3000
Minimalna waga	20g	40g	100 gramów	200g



TM-AA-5D



www.ocominc.com





TM-AA-5D



www.ocominc.com

CE FC





TM-AA-5D



www.ocominc.com

