

15.6 cal doapacitive Dotknąć Monitor

(M / N: TM1506)

Funkcje:

- I Wysoka rozdzielczość: Wsparcie 1366 * 768
- I Zupełnie nowy ekran LCD BOE
- I Wielopunktowy Pojemnościowy Dotknij Panle
- I Port VGA i kabel VGA w standardzie
- I Kabel do portu HDMI do podłączenia opcjonalnego
- I Żywotność: 5 milionów dotknięć;
- I Stabilna podstawa do regulacji kąta wzniesienia ekranu
- I Może być montowany na ścianie

SDOPUSZCZENIE:

| | |
|------------------------|--|
| Rozmiar ekranu LCD | 15.6,, |
| Współczynnik proporcji | 16: 9 |
| Rozkład | 1366 * 768 |
| Skok piksela (mm) | 0,297 |
| Liczba kolorów | 16,2 mln |
| Współczynnik kontrastu | 700/1 |
| Jasność | 400 cd / m ² |
| Czas odpowiedzi | 8ms |
| Panel dotykowy | 15.6,, Wielopunktowy Pojemnościowy Dotknij Panle |
| Berło | VGA do monitora, kabel USB do ekranu dotykowego HDMI do opcjonalnego |
| Moc | 12V DC 3A |
| temperatura robocza | -10 ° C ~ 60 ° C |
| Testy wytrzymałościowe | Ponad 10 milionów |
| Liniowość | 1,50% |
| Grubość folii | 0,175 mm, 0,188 mm |
| Grubość szkła | 0,7 mm, 1,1 mm, 1,8 mm |
| Wilgotność | <95% |



TM1506





TM1506







TM1506





