

# Ekran dotykowy Android Supermarket POS Elektroniczna kasa fiskalna

(Nr modelu: POS 8829T)



## Cechy:

1. Dobrze wyglądający projekt jest odpowiedni dla wielu pól POS
2. Rozwiązanie o niskim zużyciu energii gwarantuje jego stabilną jakość i bezpieczeństwo
3. Wyświetlacz klienta LED / LCD opcjonalny
4. MSR opcjonalne
5. Wifi opcjonalne

## Aplikacje:

1. Wyżywienie: hotel, restauracja, restauracja fast-food, kawiarnia, piekarnia i cukiernia
2. Sprzedawca: Business Street, butik, dom towarowy, sklep z kosmetykami i wysokiej klasy salon fryzjerski
3. Rekreacja: sauna, spa, klub nocny, park rozrywki, kasyno i punkt sprzedaży biletów loteryjnych
4. Komercyjne: terminale zarządzania informacjami dla parkingu, gospody, lotnictwa, metra, stacji i nabrzeża

## Dane techniczne:

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Model                             | POS 8829T   |
| Opcjonalny kolor                  | Czarny / Wino czerwone  |
| Opcjonalne urządzenia peryferyjne | Czytnik pasków magnetycznych ISO Track 1/2/3; Wyświetlacz LCD klienta; LED8; WIFI |
| Zarząd Główny                     | Chipset Intel   |
| procesor                          | Celeron J1900 Quad core 2.0 GHZ   |
| Obsługa pamięci                   | DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (do 4 GB)   |
| Dysk twardy                       | SSD32GB   |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Rozmiar panelu LCD         | 15-calowy wyświetlacz TFT LCD  |
| Vice screen [Opcjonalnie]  | 12 cali, 1024 * 768  |
| Jasność                    | 350cd / m <sup>2</sup>   |
| Rozkład                    | 1024 * 768 (maks.)   |
| Ekran dotykowy             | 5-przewodowy rezystancyjny ekran dotykowy                            |
| Kąt widzenia               | Horyzont: 150; Pionowo: 140  |
| Port we / wy               | 1 * przycisk zasilania   |
|                            | Szeregowy * 2 DB9 męski  |
|                            | VGA (15-pinowy subwoofer) * 1  |
|                            | LAN: RJ-45 * 1   |
|                            | USB (2.0) * 6  |
|                            | Wyjście audio * 12 * Głośnik wewnętrzny (opcja), MIC IN * 1          |
| Temperatura robocza        | 0 do 40 stopni celsjusza   |
| Temperatura przechowywania | -20 do 60 stopni celsjusza   |
| Pobór energii              | 35 W (maks.)   |
| Spełnienie                 | FCC klasa A / znak CE / LVD / CCC                                    |
| Wymiary opakowania / waga  | 440 * 270 * 425 mm / 8 KG  |
| System operacyjny          | Windows XP Professional Embedded (zgodny z WE POS, Linux)            |
| Zasilacz                   | 110-240 V / 50-60 Hz Zasilanie prądem przemiennym, wyjście DC12 / 5A |



POS8829





POS8829





POS8829





### Zasilacz do opcji:



### Sposób wysyłki:

1. Lotnicze, morskie, ekspresowe (DHL, FedEx, UPS, EMS, TNT i tak dalej)
2. EKSPRESOWY: około 3-7 dni roboczych, aby dotrzeć
3. MIĘDZYNARODOWY POCZTA LOTNICZA: zwykle około 2-4 dni przed przybyciem, zależy również od

portu docelowego

4. Drogą morską: zależy od portu docelowego

## Zapłata:

1. T / T z góry
2. Western Union
3. PayPal
4. Depozyt
5. L / C

## Orzecznictwo:



## Obsługa posprzedażna:

### Gwarancja:

12 miesięcy przesyłki normalnie. Niektóre wyznaczone modele mogą być objęte 24-miesięczną gwarancją.

## Procedura RMA:

Jeśli podejrzewasz, że produkt nie działa prawidłowo, skontaktuj się z nami, aby ustalić, czy produkt jest wadliwy w ramach gwarancji. Po stwierdzeniu wadliwości otrzymasz numer autoryzacji RMA do naprawy lub wymiany. Klienci zwrócą nam wadliwy produkt. Po otrzymaniu wadliwych produktów weryfikacja gwarancji obejmie kontrolę wizualną i testy pod kątem normalnego zużycia, zmian i zgodności funkcjonalnej produktu OCOM. Wadliwe produkty zostaną naprawione lub wymienione i wysłane ekspresowo w ciągu 30 dni lub dołożymy wszelkich starań. Klienci nie będą obciążani

kosztami napraw gwarancyjnych. Jeśli jednak zwrócony produkt nie spełnia warunków weryfikacji



gwarancji, opłaty za testowanie, naprawę i / lub wysyłkę

może ubiegać się.

Dead-on-Arrival (DOA):

Każdy produkt, który okaże się wadliwy w ciągu 30 dni od wysyłki, zostanie uznany za Dead on Arrival (DOA). Produkty DOA zostaną z wyprzedzeniem wymienione i wysłane ekspresowo.

## **O nas:**

OCOM Technologies Limited to profesjonalny dostawca specjalizujący się w aplikacjach POS i Auto-ID. OCOM ma doświadczone profesjonalne zespoły od marketingu, badań i rozwoju, kontroli jakości i produkcji po obsługę sprzedaży. W oparciu o naszą szybką profesjonalną obsługę, niezawodną jakość, konkurencyjną cenę i elastyczne tryby współpracy, chcielibyśmy ustanowić stabilne i niezawodne partnerstwa z klientami na całym świecie.

