

Obsługa interfejsu USB ręczny skaner kodów kreskowych 2D

(M / N: OCBS-2009)

opis produktu

CECHA:

- n Wysoka wydajność technologia obrazowania;
- n Skanowanie wielokierunkowe, Łatwy do skanowania;
- n Wysoka zgodność dla wszystkie najważniejsze symbole 1D i 2D;
- n doodczytać kod kreskowy na ekranie i kolorowe paskikod;
- n 4mil doskonały dokładność skanowania ;
- n Wielo specjalny funkcjonować zestawting obsługiwane;
- n Wielo Interfejsy opcjonalne;
- n Stojak na opcję.

SPECYFIKACJA:

parametry	
Rozkład	640 * 480 256gray poziomy
tryb pracy	Instrukcja pojedynczy skan, ciągłe skanowanie
Standard	linia kablowa 2m
Źródło światła	widzialne światło czerwone 630nm + 10nm
interfejs danych	USB, USB, COM (wirtualny port szeregowy)
Kreskowe: 1D	Korea Post, China Post, TRIOPTIC MSI / Plessey, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, ISSN, ISBT, Telepen, UCC / EAN-128, Code 128, Code 11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 z 5, Industrial 2 z 5, Standard 2of 5, NEC 2 z 5, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 93, Codabar / NW7, UK / Plessey, TLC39, GS1 DataBar (RSS)
2D	PDF417, Micro PDF417, QR Code, Maxicode, Aztec, kod, danych Kod Martix, Kod Hanxin, bloku kodu F, blok kodu

głębokość Reading	Kod 39 (5MIL): 50mm ~ 120mm UPC / EAN (13mil): 20mm ~ 320mm Data Matrix (7.5mil): 63mm ~ 150mm PDF417 (6.6mil): 62mm ~ 145mm
kąt skanowania	45 stopni (poziom), 30 stopni (w pionie)
tryb alarmowy	brzęczyk głosowych, diody LED

parametry fizyczne

Specyfikacja	182 * 65 * 109mm (L * W * H)
Waga	195g (bez uchwytu)
Standardowa linia kablowa	więcej niż 2m
Materiał Wygląd:	ABS + PC materiały zmniejszające palność
Napięcie zasilania	+ 5V + 5%
prądu w trybie czuwania	40mA

parametry środowiskowe

Temperatura pracy	-20 ° C ~ 60 ° C
Temperatura przechowywania	-30 C ~ 70 ° C
Relatywna wilgotność	0% ~ 95% (bez kondensacji)
oświetlenie zewnętrzne	normalne wewnątrz i na zewnątrz bezpośrednie działanie promieni słonecznych
pakiet poziom	IP54 cząstki pyłu powietrze uszczelniające odporne na inwazję
Orzecznictwo	przez CE, FCC oraz RoHS certyfikacji

OCBS-2009 China nowy produkt podczerwieni 1D / 2D czytnik kodów kreskowych Skaner

china skaner kodów kreskowych, skaner kodów kreskowych na podczerwień, 1D / 2D czytnik kodów kreskowych



OCBS-2009



www.ocominc.com

CE FCC





OCBS-2009



www.ocominc.com

CE FCC









katalog produktów

n [Drukarka termiczna](#)

n [drukarki kodów kreskowych](#)

n [Drukarka igłowa](#)

n [Skaner kodów kreskowych](#)

n [Terminal POS](#)

n [Czytnik kart magnetycznych](#)

n [Data Stacje](#)

n [Szuflada kasowa](#)

n [Wyświetlacz klienta](#)

n [Monitory POS](#)

n [POS klawiatura](#)

n [licznik pieniędzy](#)

n [elektroniczny Skala](#)

n [Papier termiczny](#)

informacje o firmie

[OCOM Technologies Ltd.](#) jest głównym dostawcą i producentem POS i Auto-ID produktów związanych z TUV zweryfikowane. OCOM jest obsługujących firmę z listy Fortune 500 i mają najwyższy poziom 1%

handel assurance guarantee przez Alibaba.

Portfolio produktów obejmuje OCOM za [Drukarka termiczna](#), [drukarki kodów kreskowych](#), [Drukarka igłowa](#), [Skaner kodów kreskowych](#), [Terminal POS](#), [Czytnik kart magnetycznych](#), [Data Terminali](#) i inne produkty POS urządzenia peryferyjne ([Szuflada kasowa](#), [Wyświetlacz klienta](#), [Monitory POS](#), [POS klawiatura](#), [licznik pieniędzy](#), [elektroniczny Skala](#), [Papier termiczny](#)), Które są powszechnie stosowane do sprzedaży detalicznej, restauracja, bank, loterii, transportu, logistyki i innych zastosowań. Mamy CE, FCC i inne wymagane certyfikaty.

Misją OCOM jest być przekonujące wyborem dla naszych partnerów, a nasze trzy podstawowe przekonania są "Integryty oparte dążyć do doskonałości, współpraca win-win". Chcielibyśmy nawiązać stabilne i niezawodne współpracy z klientami na całym świecie. OEM / ODM są mile widziane.

Wspólnie poszukiwania najlepszych.