

Biała 15,6-calowa biała pojemnościowa restauracja Pos Machine Pos Systems

(M/N:POS-G156W/A-G151W/A)

OCOM Seria G pos zintegrowana szybka drukarka termiczna wewnątrz, zespół R & D poświęca czas na badania i badania, aby starannie wybrać każdy materiał, aby zapewnić bardziej stabilną i niezawodną pracę maszyny, bogaty interfejs IO udostępnia wiele połączeń, modny wygląd, łatwa konserwacja i elastyczność, którą klienci mogą ulepszać. Jest to najlepszy wybór dla wielu witryn aplikacji, takich jak restauracje, kawiarnie, sklepy detaliczne itp.

Cechy:

Seria Intel Celeron i procesor Intel Core I3 I5 dla opcji

Szybki procesor Rockchip RK3288 dla opcji

EMMC 8 GB/16 GB/32 GB dla opcji

Dysk twardy Msata SSD 64 GB, SSD 128 GB i 256 GB dla opcji

Szybka drukarka termiczna 58 mm i 80 mm wbudowana jako opcja

Wielopunktowy pojemnościowy panel dotykowy

Opcjonalny boczny wyświetlacz klienta MSR i VFD220 zamontowany na tylnej pokrywie

Płaski i wodoodporny wyświetlacz powierzchni odporny na zarysowania

Specyfikacja

Model	POS-G156W/A	POS-G151W/A
Nazwa	15,6-calowy terminal pos z ekranem dotykowym w jednym miejscu	15,1 cala w jednym terminalu pos z ekranem dotykowym
Mieszkania	połączenie plastiku z metalem	
Kolor	cały korpus maszyny w kolorze perłowym lub biały w kolorze perłowym pasuje do szarego korpusu maszyny;	
Wyświetlacz		
Główny ekran	15,6-calowy monitor z ekranem dotykowym	Monitor z ekranem dotykowym o przekątnej 15,1 cala
Rezolucja	1366*768	1024*768
Jasność	250cd/m ²	
Kąt widzenia	Horyzont: 160; Pionowy: 150	
Ekran dotykowy	Wielopunktowy projektowany pojemnościowy dotyk G G	

Wyświetlacz podrzędny	15,6-calowy wyświetlacz i 13,3-calowy wyświetlacz z funkcją dotykową lub bez, rozdzielczość 1366*768 dla opcji	Wyświetlacz 151 cali z funkcją dotykową lub bez, rozdzielczość 1024*768
Wyświetlacz klienta	2*20 VFD zamontowane do tylnej pokrywy dla opcji	
Wydajność		
Okna J1900	Płyta główna	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz lub rdzeń Intel I3 / I5 4 ^{ten} generacja procesora dla opcji
	Pamięć systemowa	1*SO-DIMM DDRIII, obsługa 1333*/1600 4GB (domyślnie) 2GB/8GB dla opcji
	Urządzenie pamięci masowej	M SATA SSD 64 GB lub więcej, do 256 GB
	Audio	Na pokładzie układ audio Real Tek ALC662
	LAN	10/100Mbps, układ Realtek RTL8111F Lan; wbudowane gniazdo Mini PCI-E, obsługa wbudowanego modułu WIFI;
	System operacyjny	Windows 7/8/10, osadzone, MYPOS, Linux
Android RK3288	Płyta główna	Seria Rockchip RK3288, czterordzeniowy 1.8G, RK3399 dla opcji
	Pamięć systemowa	Na pokładzie DDRIII 2 GB, 4 GB dla opcji
	Urządzenie pamięci masowej	na pokładzie 16 GB EMMC, 32 GB dla opcji
	Audio	na pokładzie układ audio Real Tek ALC5640
	LAN	10/100Mbps, układ Realtek RTL8111F Lan;
	Moduł WIFI i BT	Obsługa Wi-Fi 802.11b/g/n, obsługa BT 3.0/BT 4.0
	System operacyjny	Android 7.1, do Androida 8.1
Łączność		
Windows i Android (J1900 i RK3288)	przycisk zasilania*1	
	Gniazdo 12 V DC*1	
	COM (RS232) * 1	
	LAN: RJ-45*1	
	USB *5	
	MIC w 1 , Wyjście audio*1	
Okna (J1900)	LPT *1	
	VGA (15-pinowy D-sub)*1	
	RJ11 do szuflady kasowej *1 (opcjonalnie)	
	PS/2 * 1 dla myszy i klawiatury	
Android (RK3288)	na pokładzie RJ11 dla szuflady kasowej * 1 , RJ11 z portu drukarki dla szuflady kasowej * 1 (opcjonalnie)	
	Gniazdo kart TF * 1	
Opcje		

Drukarka termiczna 80mm	bezpośredni druk termiczny Prędkość wciskania 150 mm/s Szerokość papieru 79,5-/ 0,5 mm i szerokość zadruku 72 mm z funkcją cięcia i trwałością termiczną głowicy 100 km Komunikacja USB
Drukarka termiczna 58 mm	bezpośredni druk termiczny Prędkość wciskania 80 mm/s Szerokość papieru 57,5-/ 0,5 mm i szerokość druku 48 mm żywołność głowicy termicznej 50 km Komunikacja LPT
MSR	opcjonalny boczny MSR tylko dla 15,6 cala
kamerka internetowa	kamera internetowa zamontowana na górze wyświetlacza dla opcji
Głośnik	Głośnik 80hm/5W wewnątrz dla opcji
pakiet	
Waga	Netto 6,5 kg, brutto 8,5 kg dla podwójnego ekranu 15,6
Opakowanie z pianką w środku	300*465*500mm
Środowisko	
Temperatura robocza	0 do 40 stopni celsjusza
Temperatura przechowywania	-10 do 60 stopni celsjusza
Wilgotność robocza	10% ~ 80%
Wilgotność przechowywania	10%~90%
Akcesoria	
Zasilacz	Zasilanie AC 110-240 V/50-60 Hz wejście, adapter wyjściowy DC12/5A do drukarki bez drukarki i drukarki z drukarką 58mm DC12V/7A adapter wyjściowy tylko do drukarki W/80mm
Przewód zasilający	Wtyczka kabla zasilającego kompatybilna z USA/EU/UK itp. i dostępna na zamówienie
Sterownik CD	Sterownik płyty głównej i sterownik dotykowy w środku dla opcji
Inny	
Zgodność	Znak FCC klasy A/CE/LVD/CCC

All In One Touch Screen POS System



SUPPORT SYSTEMS



WINDOWS



ANDROID



LINUX

Accessories



Thermal Printer



Barcode Scanner



Cash Drawer



Card Reader



Product
Accessories

Product Display

The whole machine featured anti-static protection, stronger EMI anti-interference, anti-ESD up to 8KV



Screen Size



↙↘ 15.6 inch

or



↙↘ 15.6 inch

+

15.6 inch

13.3 inch

2*20 VFD



↙↘ 15.1 inch

or



↙↘ 15.1 inch

+

15.1 inch


2*20 VFD

Product Interface


Windows interfaces J1900




DC




LPT




COM



VGA



LAN



RJ11(optional)



USB 3.0*1



USB 2.0*4



PS/2



MIC-IN



LIN-OUT


Windows interfaces i3/i5




DC




HDMI




VGA




LAN



RJ11(optional)



USB 2.0*4



USB 3.0*1



MIC-IN




LIN-OUT


Android interfaces RK3288




DC



COM



LAN



RJ11(optional)*2



USB 3.0*1



USB 2.0*4



TF Card



MIC-IN



LIN-OUT

Product Color



Product Details





O NAS:

OCOM jest wiodącym One-stop POS oraz Dostawcą Produktów Powiązanych z Auto-ID, który został zakwalifikowany przez firmę Global Fortune 500. Posiadamy gwarancję Top 1 poziomu Trade Assurance.

OCOMPortfolio produktów obejmuje Drukarce Termiczną, Drukarce Kodów Kreskowych, Drukarce DoT Matrix, Skaner Kodów Kreskowych, Kolekcjoner Danych, POS Maszyna i inne

POS Produkty peryferyjne, które są szeroko stosowane w handlu detalicznym, restauracjach, bankach, loteriach, transporcie, logistyce i innych zastosowaniach. Posiadamy certyfikaty ISO, CE, FCC, BIS i inne wymagane certyfikaty.

Od założenia w czerwcu 2007 roku, OCOM trzymamy się systemu jakości ISO9001:2008. Stawiamy na niezawodną jakość produktów i konkurencyjną cenę. Obsługiwaliśmy ponad 2300 klientów w 159 krajach, z czego 50 to największy dystrybutorzy na swoim terytorium. Nasze główne rynki znajdują się w Europie, Australii oraz szybko rozwijającej się Ameryce Południowej i Afryce. Lista klientów obejmuje słynne Unilever, O2, Equicom...

OCOM"misją jest bycie atrakcyjnym wyborem dla naszych partnerów, w oparciu o nasze trzy podstawowe przekonania "Oparte na uczciwości, dążenie do doskonałości, współpraca typu win-win", chcielibyśmy ustanowić stabilne i niezawodne partnerstwa z klientami na całym świecie. OEM/ ODM jest mile widziany.

Razem poszukujemy najlepszych.



Certifications



Dlaczego wybierasz nas?

- Wiodący kompleksowy dostawca dla POS powiązane produkty o szerokiej gamie produktów;
- Kwalifikacja przez Global Fortune 500 Companies;
- Klienci Tier 1, w tym Unilever, O2, Star...
- 2600 klientów w 163 krajach;
- Profesjonalny zespół sprzedaży i szybka reakcja w ciągu 24 godzin;
- Silne badania i rozwój z 15-letnim doświadczeniem OEM / ODM;
- Wydajna i elastyczna produkcja zapewnia krótki czas realizacji;
- Niezawodna jakość z certyfikatami ISO 9001, FCC, CE, Rohs, Soncap, SASO, POA, BIS;
- Elastyczna współpraca bez ograniczeń MOQ, inna ilość inna cena;
- Bez obaw po sprzedaży dzięki 121-miesięcznej gwarancji i pomocy technicznej online;
- Zakwalifikowany do „Najlepszego Pracodawcy w Chinach”
- Wiara: „Oparta na uczciwości, dążenie do doskonałości, współpraca win-win” dla długoterminowej współpracy.



Często zadawane pytania:

1. Polityka MOQ

Brak ograniczenia MOQ dla standardowych produktów, ale cena jednostkowa jest inna, większa ilość lepsza cena.

W przypadku produkcji niestandardowej możesz omówić MOQ bezpośrednio z naszym przedstawicielem handlowym.

2. Dostępność próbek i polityka

Po potwierdzeniu specyfikacji przez klientów, z przyjemnością dostarczamy próbki do testów i kwalifikacji.

Wszystkie próbki należy opłacić przed wysyłką, cena próbek jest wyższa niż zamówienie masowe. Po złożeniu zamówienia masowego możemy zwrócić Ci koszt próbek lub wysłać więcej produktów jednostkowych z przesyłkami.

Możesz kupić próbki bezpośrednio od nas za pomocą t / t, western union lub paypal.

3. Gwarancja

OCOM jest oddany dostarczaniu najbardziej opłacalnych produktów i usług o niezawodnej jakości, które zaspokoją satysfakcję klientów;

Zostaliśmy zakwalifikowani przez globalną firmę Fortune 500 i mamy najwyższy poziom gwarancji handlu, który w 100% chroni Twoje pieniądze i czas realizacji.

Nasza gwarancja na produkty wynosi zwykle około 12 1 miesięcy od wysyłki, niektóre

wyznaczone modele mogą mieć nawet 24-miesięczną gwarancję;
Każdy produkt w ciągu 30 dni od niepowodzenia dostawy będzie uważany za nieważną dostawę (DOA). Produkty DOA dadzą pierwszeństwo wymianie i zostaną wysłane kurierem. W przypadku zamówienia masowego chcielibyśmy dostarczyć części zamienne wraz z wysyłką do lokalnej szybkiej naprawy. A potem możesz zwrócić uszkodzone części do przeróbki i analizy.

4. Warunki płatności

W przypadku zamówienia masowego możesz zapłacić nam za pomocą T/T, LC, Western Union, Escrow lub innych. O kolejności próbek, T / T, Western Union, Escrow, Paypal są dopuszczalne. Usługa Escrow jest obsługiwana przez Alipay.com.

5. Przesyłka

Akceptujemy wszelkiego rodzaju sposoby wysyłki, w tym: ekspresowe, lotnicze, morskie, ciężarowe lub odbiór osobisty przez klientów.

Skontaktuj się z nami, a dostaniesz to, czego więcej niż możesz zobaczyć!