

# wszystko w jednym 5,5-calowym urządzeniu do drukowania pokwitowań Android Terminal POS

(M / N: POS-Z90)

## funkcja:

System operacyjny Android 5.1  
Ekran dotykowy 5,0 cala  
Długi czas czuwania baterii wynosi 2800 mAh  
Drukarka termiczna 58 mm  
Aparat 5 megapikseli  
Wi-Fi 2G / 3G / 4G, komunikacja Bluetooth,  
Zintegrowany czytnik kart magnetycznych, indukcyjny czytnik kart IC i kontaktowy czytnik kart IC  
Przeszedł certyfikat płatności bankowych EMV L1 L2, PCI i PBOC

## podanie:

Applychain supermarket, restauracja, sklep spożywczy, sklep odzieżowy, sklep, piekarnia, kasjer, płatność, wprowadź sprzedaż, aby zapisać funkcje zarządzania przedsiębiorstwem.

## Specyfikacja techniczna:

<b>Podstawowe informacje</b>	
system operacyjny	Android 5.1
Baran	RAM: 1 GB
Rozszerzone miejsce do przechowywania	FLASH: 8 GB
Pokaz	5,0 cali
ekran dotykowy	Pojemnościowy ekran dotykowy z obsługą elektroniki podpis
bateria	Bateria litowa 2800 mAh, 7,4 wolta
Bluetooth	Bluetooth 4.0
aparat fotograficzny	Aparat 5 megapikseli
Funkcja itionacyjna Pos	GPS AGPS WLAN dla działania Pos
drukarka	Drukarka termiczna 58 mm średnica 30 mm rolka papieru
berło	Micro USB
<b>Funkcja POS</b>	
Czytnik kart magnetycznych	Pełnościeżkowy czytnik kart magnetycznych Obsługuje ISO1788 / 7812, protokół AAMVA
Odczytywanie i zapisywanie kart IC	Obsługuje protokół ISO7816
Czytnik kart zbliżeniowych	Obsługuje ISO / IEC 14443 A i B, Mifare, Felica Karta zgodna z EMV / PBOC PAYPASS specyfikacja
Karta PSAM	Bezpieczna karta płatnicza banku
okazać się	Wykrywanie sieci terminali akceptujących karty UnionPay Certyfikat EMV / PBOC3.0 L1 i L2 Certyfikacja EMV / qPBOC3.0 L1 i L2 Terminal punktów sprzedaży inteligentnego standardu bezpieczeństwa UnionPay
<b>Parametry sieciowe</b>	
Typ sieci	GSM, WCDMA, TD-SCDMA, FDD-LET, TDD-LTE

Widmo sieciowe	GSM850 / 900/1800/1900
	WCDMA2100 / 1900 / 900/850
	TD-SCDMA B34 / B39
	FDD-LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20
	TDD-LTE B38 / B39 / B40 / B41
WLAN	IEEE802.11.b / N / G
Parametr fizyczny	
rozmiar	191 mm × 80 mm × 46 mm
waga	650 gramów
Temperatura robocza	-20 ° C ~ 60 ° C
Temperatura przechowywania	-40 ° C ~ 80 ° C
wilgotność	10% ~ 90% RH bez kondensacji





# POS-Z90





POS-Z90





POS-Z90





# POS-Z90





## FAQ:

### 1. Polityka MOQ

Brak ograniczenia MOQ dla standardowych produktów, ale cena jednostkowa jest inna, większa ilość lepsza cena.

W przypadku produkcji niestandardowej można omówić MOQ bezpośrednio z naszym przedstawicielem handlowym.

### 2. Przykładowa dostępność i polityka

Po potwierdzeniu specyfikacji przez klientów z przyjemnością dostarczamy próbki do testów i kwalifikacji.

Wszystkie próbki należy zapłacić przed wysyłką, cena próbki jest wyższa niż zamówienie masowe. Po złożeniu zamówienia masowego możemy zwrócić koszty próbki lub wysłać więcej produktów jednostkowych wraz z przesyłkami.



Możesz kupić próbki od nas bezpośrednio za pomocą t / t, western union lub paypal.

### 3. Gwarancja

OCOM dąży do zapewnienia najbardziej opłacalnych produktów i usług o niezawodnej jakości, które spełnią oczekiwania klientów;

Zostaliśmy zakwalifikowani przez globalną firmę fortune 500 i mamy gwarancję handlu na najwyższym poziomie 1, która w 100% chroni twoje pieniądze i czas realizacji.

Nasza gwarancja na produkty wynosi zwykle około 12 + 1 miesięcy od wysyłki, niektóre wyznaczone modele mogą mieć gwarancję 24 miesiące;

Każdy produkt w ciągu 30 dni od wystąpienia awarii dostawy będzie uważany za nieprawidłową dostawę (DOA). Produkty DOA będą traktowane priorytetowo jako zamiennik i wysyłane kurierem.

W przypadku zamówień masowych chcielibyśmy dostarczyć niektóre części zamienne z wysyłką do miejscowej szybkiej naprawy. Następnie możesz zwrócić części uszkodzone do przeróbki i analizy.

### 4. Warunki płatności

W przypadku zamówienia masowego możesz zapłacić nam za pomocą T / T, LC, Western Union, Escrow lub innych. Jeśli chodzi o kolejność próbek, dopuszczalne są T / T, Western Union, Escrow, Paypal. Usługa Escrow jest obsługiwana przez Alipay.com.

### 5. Przesyłka

Akceptujemy wszelkiego rodzaju sposoby wysyłki, w tym: ekspresową, lotniczą, morską, ciężarową lub osobiście przez klientów.