

tanie 80mm mini bluetooth przenośna drukarka termiczna odbioru poz cena AirPrint (OCP-P-M084)

słowa kluczowe:

bluetooth drukarkę termiczną,
mini drukarka termiczna,
tania drukarka termiczna

Specyfikacja

Druk	
metoda drukowania	termiczna
szerokość druku	72mm
pojemność kolumny	8dots / mm, 576dots / linia
szybkość drukowania	80mm / s
Berło	Bluetooth,USB,Seryjny
papier do druku	79,5 ± 0,5 mm x φ40mm
odstęp między wierszami	3.75mm (regulowana za pomocą poleceń)
Numer kolumny	58mm papieru: Czcionka A - 32 kolumn / Font B - 42 kolumn / chiński, tradycyjny chiński - 16 kolumn
wielkość znaków	ANK,font:1.5 x 3.0mm(12 x 24 punkty) font B:1.1 x 2.1mm(9 x 17 punkty) Chiński, tradycyjny chiński: 3.0 x 3.0mm(24 x 24 punktów)
Kod kreskowy Charakter	
Rozszerzenie karcie postaci	PC347(Standardowy Europa)Katakana,PC850(wielojęzyczny)PC860(portugalski)PC863(Kanadyjsko-francuski)PC865(nordycki)Europa Zachodnia,grecki,hebrajski,Europa Wschodnia,Iran,WPC1252,PC866(Cyrylicy # 2)PC852(latin2)PC858,IranII,łotewski,arabski,PT151(1251)
typy kodów kreskowych	UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13)/ JAN8(EAN8)/ CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 / QR / PDF417
Bufor	
bufor wejściowy	32K bajtów
NV Flash	64K bajtów
Moc	
Zasilanie	Wkład:AC 110V / 240V, 50~60Hz
Źródło prądu	Wydajność:DC 9V-2A
Charakterystyka fizyczna	
Waga	0.19KG
wymiary	111 x 88 x 41mm (D x S x W)
Wymagania środowiskowe	
Środowisko pracy	Temperatura (0~45) wilgotności (10~90%)
Przechowywanie	Temperatura (-10~60°C) Wilgotności (10~90%)
środowisko	
Niezawodność	
Głowica drukarki życie	50KM





OCPP-M084



www.ocominc.com





OCPP-M084



www.ocominc.com

CE FC



