

tani koszt Ręczny laserowy skaner kodów kreskowych Auto sense ze stojakiem

Model: OCBS -LA11

Opis produktu

Funkcja:

- 1 Ręczny laserowy skaner kodów kreskowych z funkcją automatycznego wykrywania;
- Elastyczna obsługa z metalową podstawą obracającą się o 360 stopni;
- Wysoka szybkość skanowania (200 skanów / s) i duża odległość odczytu;
- Doskonałe możliwości dekodowania;
- Obsługiwane KBW, RS232 i USB;
- Dostępny kolor szary i czarny

Specyfikacja:

Charakterystyka wydajności	
Źródło światła:	Widzialny laser (650-670nm)
Częstotliwość skanowania:	200 skanów na sekundę
Odległość czytania	2,5 ~ 600 mm (100% UPC / EAN)
Typ skanera:	Dwukierunkowy
Rozkład:	0,10 mm (4 mil) przy PCS 0,9
Minimalny kontrast wydruku:	30%, minimalna różnica odbicia (@ 650nm)
Współczynnik błędów:	1/3000000
Możliwość dekodowania:	UPC / EAN, UPC / EAN z dodatkami, UCC / EAN128, kod 39, kod 39 pełne ASCII, kod 39 trioptic, kod 128, kod 128 pełne ASCII, codabar, przeplatane 2 z 5, dyskretne 2 z 5, kod 93, MSI , kod 11, ATA, warianty RSS, chiński 2 z 5...
Charakterystyka fizyczna	
Obsługiwane interfejsy:	PS2, RS232, USB
Napięcie:	DC + 5 V +/- 5%
Obecny:	100 mA
Prąd jałowy:	<40 mA
Źródło prądu:	Zasilanie hosta lub zasilanie zewnętrzne (RS232)
Kąt skanowania	Nachylenie 45 ° Elewacja 60 °
Wymiary:	Dł. 165 mm x szer. 63 mm x wys. 87 mm
Waga:	129g (bez podstawki)
Stoisko	Opcjonalny
Kolor:	Szaro-czarny
Środowisko użytkownika	
Temperatura robocza:	0 °C ~ 40 °C
Temperatura przechowywania:	-40 °C ~ 60 °C
Wilgotność:	5 ~ 95% wilgotności względnej, bez kondensacji
Wyładowania elektrostatyczne:	Potwierdź wyładowanie powietrza +/- 15 kV i wyładowanie styku +/- 8 kV
Upuść specyfikacje:	Wytrzymuje wielokrotne upadki z wysokości 1,5 m na beton
Bezpieczny:	
EMI / RFI:	FCC klasa A i CE
Bezpieczeństwo lasera:	Produkt laserowy CDRH klasy 2



OCBS-LA11









OCBS-LA11





OCBS-LA11



Produkty powiązane



► Company



► Certificates



► Payment



Informacje kontaktowe

OCOM Technologies Limited

Adres: 3A01,4 / F, Block 2, Nanyou 4th Industrial Park, Nanshan Ave., Nanshan District, Shenzhen 518054, Chiny;