

supermarket Skanowanie wielokierunkowe skaner kodów USB qr

(Model nr: OCBS-2018)

Feautre:

Technologia obrazowania o wysokiej wydajności;

1MP High Pixel 1MP (1280 * 800);

Skanowanie dookólne;

Wysoka kompatybilność dla wszystkich głównych symboli 1D i 2D;

Czyta kod kreskowy na ekranie i kolorowy kod kreskowy;

4mil doskonała dokładność skanowania;

Obsługiwane ustawienie funkcji specjalnych;

Specyfikacja:

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Berło | USB; (RS232 można dostosować) | |
| Wsparcie systemu | Linux, Android, Windows XP 7-8 10, MAC | |
| Wsparcie językowe | Język angielski; Niemiecki; Francuski; Włoski; Rosyjski; Fiński; norweski | |
| Czujnik | Płaski czujnik CMOS | |
| Źródło światła | Czerwona dioda LED (celowanie) + biała dioda LED (oświetlenie) | |
| Edytor | 32-bitowy ARM MCU + DSP | |
| Tolerancja ruchu | Code39: 35cm / sec | |
| Rozkład | 4 mil | |
| Poziom błędu | 1/5 miliona | |
| Tryb czytania | Wizerunek | |
| Tryb wyzwania | Ręczne, ciągłe skanowanie, automatyczne wykrywanie | |
| Tryb monitorowania | Brzęczyk, wskaźnik (LED) | |
| Kontrast wydruku | 20% | |
| Materiał | ABS + PC | |
| Zasilacz | DC 5 V ± 5% | |
| Pobór energii | 375 mW (praca); 226 mW (standy); 750 mW (maks.) □Średni pobór mocy□ | |
| Waga | 145,0 g ± 5 g □bez kabla□ | |
| Rozmiar | L * W * H: 164,5 * 91,5 * 68,0 (jednostka □ mm) | |
| Kolor | Czarny + szary | |
| Możliwość dekodowania | 1D | ● Code25-Interleaved ● Code25-Standard ● Code25-Matri |
| | | ● Code39-Regular ● Code39-FullASCII ● Code32 |
| | | ● Code93-Regular ● Code93-FullASCII ● Code128 |
| | | ● EAN / GSL / UCC-128Auto ● Codabar ● MSI |
| | | ● EAN / JAN-13 ● UPC-A ● JAN-8 ● Kod11 ● UPCE0 |
| | 2D | ● MICRO QR ● Matryca danych ● QR |
| | | ● AZTEC ● PDF417 |

| | |
|--|---|
| Skanujący Anioł | Przechylenie 360 °, skok 30 °, odchylenie 45 ° |
| Głębokość skanowania | Code39 4,17 mil (15 bajtów): 6 cm - 12 cm |
| | Kod 128 4,17 mil (16 bajtów): 7 cm - 10 cm |
| | Matryca danych 10,83 mil (8 bajtów): 5 cm - 16 cm |
| | Kod QR 10,83 mil (8 bajtów): 7 cm - 12 cm |
| Parametr środowiskowy | |
| Klasa IP | IP52 |
| Temperatura robocza | 0 do 50 °C / 32 do 122 °F |
| Temperatura przechowywania | 0 do 50 °C / 32 do 122 °F |
| Wilgotność pracy | 20% do 85% (bez kondensacji) |
| Wilgotność przechowywania | 20% do 85% (bez kondensacji) |
| Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi | Wyładowanie powietrzne 15KV |
| Odporność na wstrząsy | 1,5 m swobodny upadek na betonową powierzchnię |





OCBS-2018





OCBS-2018



▶ Company



▶ Certificates



▶ Payment



FAQ

1. Polityka MOQ

Brak ograniczenia MOQ dla standardowych produktów, ale cena jednostkowa jest inna, większa ilość lepsza cena.

W przypadku produkcji niestandardowej można omówić MOQ bezpośrednio z naszym przedstawicielem handlowym.

2. Przykładowa dostępność i polityka

Po potwierdzeniu specyfikacji przez klientów z przyjemnością dostarczamy próbki do testów i kwalifikacji.

Wszystkie próbki należy zapłacić przed wysyłką, cena próbki jest wyższa niż zamówienie masowe. Po złożeniu zamówienia masowego możemy zwrócić koszty próbki lub wysłać więcej produktów jednostkowych wraz z przesyłkami.

Możesz kupić próbki od nas bezpośrednio za pomocą t / t, western union lub paypal. Możesz go również kupić w naszym sklepie internetowym na aliexpress: [http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog = minisite_CI](http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_CI).

3. Gwarancja

OCOM oferuje najbardziej opłacalne produkty i usługi o niezawodnej jakości, które spełnią oczekiwania klientów;

Zostaliśmy zakwalifikowani przez globalną firmę fortune 500 i mamy gwarancję handlu na najwyższym poziomie 1, która w 100% chroni twoje pieniądze i czas realizacji.

Nasza gwarancja na produkty wynosi zwykle około 12 + 1 miesięcy od wysyłki, niektóre wyznaczone modele mogą mieć gwarancję 24 miesiące;

Każdy produkt w ciągu 30 dni od wystąpienia awarii dostawy będzie uważany za nieprawidłową dostawę (DOA). Produkty DOA będą traktowane priorytetowo jako zamiennik i wysyłane kurierem.

W przypadku zamówień masowych chcielibyśmy dostarczyć niektóre części zamienne z wysyłką do miejscowej szybkiej naprawy. Następnie możesz zwrócić części uszkodzone do przeróbki i analizy.

4. Warunki płatności

W przypadku zamówienia masowego możesz zapłacić nam za pomocą T / T, LC, Western Union, Escrow lub innych. Jeśli chodzi o kolejność próbek, dopuszczalne są T / T, Western Union, Escrow, Paypal. Usługa Escrow jest obsługiwana przez Alipay.com. Obecnie możesz płacić za pomocą Moneybookers, Visa, MasterCard i przelewu bankowego. Możesz także płacić wybranymi kartami debetowymi, w tym Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B i Euro6000.

5. Przesyłka

Akceptujemy wszelkiego rodzaju sposoby wysyłki, w tym: ekspresową, lotniczą, morską, ciężarową lub osobiście przez klientów.

6. Klient

Nasi główni klienci z European, Australii i szybko rozwijającej się Ameryki Południowej, Afryki, Rosji ...,

Obsługiwaliśmy ponad 1300 klientów ze 133 krajów, w tym globalną firmę o fortunie 500, taką jak Unilever, O2 ... 50 z nich jest największym dystrybutorem na lokalnych obszarach.

