

OCBP -M1001 Mini impressora portátil Bluetooth de 4 polegadas para celular

(M / N: OCBP-M1001)



característica:

1. Pode imprimir a etiqueta adesiva e recibo
2. Fácil de im pos tara a densidade de impressão e Langue
3. Diferente suporte multi-interface e formato de papel
4. O visor LCD pode mostrar as configurações im dos parâmetros da impressora
5. Pode imprimir rapidamente códigos de barras e módulos de imagem.
6. Sinal preto suportado por vários sensores, faixa de rótulos e detecção de final de papel

especificação

Método de impressão	Linha térmica
Velocidade de impressão	80mm / s (papel térmico)
	70mm / s (etiqueta adesiva)
Resolução	8 pontos / mm
Largura de impressão efetiva	100 mm / 72 mm / 48 mm / 37,5 mm
Conjunto de caracteres	ASCII, GB18030 (chinês), BIG5, página de código
Fonte de impressão	Fonte A: 12 * 24; Personagem B: 8 * 16
Caractere automaticamente definido	Sim
Tipo de papel	Papel térmico / papel de etiqueta
Diâmetro do rolo de papel	40 mm (máximo)
Diâmetro interno do núcleo do rolo	13 milímetros (min.)
Espessura do papel	0,06 a 0,16 mm
Método de alimentação de papel	Fácil de carregar o carregamento de papel
TPH	50 km
Código de barras	1D: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, CÓDIGO39, CÓDIGO93, CÓDIGO128, CODABAR, INTERLEAVADO 25
	2D: PDF417, QRCODE, matriz de dados

Emulação	CPCL / ESC-POS
motorista	Servidor Windows 98 / ME / 2000 / NT / XP / 2003 / Vista / Win7 / Win 8 / Win10
Sensor	Sensor final de papel, marca preta, faixa de rótulos
Interface	USB / Bluetooth
Botão	Fonte de alimentação, fonte de alimentação, modo
Indicador	Fonte de alimentação, fonte de alimentação, modo
Memória	Flash: 512 kb; RAM: 128 kb
Tamanho do buffer de recebimento	32k
SDK	Windows CE; Windows Mobile 5.0 / 6.0; Symbian; Amora e Android
Multilíngue	46 códigos
Fonte de alimentação (adaptador)	DC9V / 2A
Carregador	Bateria de íões de lítio recarregável de 7,4 V, 2300 mAg
Carregador de bateria	100 m de impressão contínua
Tempo de recarga	menos de 3 horas
Vida da bateria	360 horas
Peso bruto	500g (bateria incluída)
Tamanho da impressora (L x L x A)	140 mm x115 mm x 51 mm
Cor	Preto
Temp operacional	-10 a 50 ° C
Umidade de operação	10% -80%
Aplicação	Restaurantes, Lojas de Departamento, Cozinha, Minimercado, Lojas de Varejo, Supermercado
Acessórios	Bateria, cabo USB carregador, driver de CD e rolo de papel
	Opção: carregador de veículo, estojo de couro



OCBP-M1001









Plugue de alimentação para opções



Aplicação

► Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant

