12 polegadas All-in-One Touch Screen POS Terminal (Modelo: POS8812)

Especificação:

| | Area Display (mm) | 385 milímetros (H) X245mm (V) |
|----------------------|----------------------------|--|
| Exibição | Dot Medula (mm) | 0,294 milímetros X 0,294 milímetros |
| | Resolução | 1024x768 tela dupla luz |
| | Brilho | 350cd / 🛘 |
| | Contraste | 400: 1 |
| | Cor | 16.7M |
| | O tempo de resposta | 15ms |
| | Ângulo de visão | 150 ° (C) 150 ° (V) |
| | Fonte de energia | Adaptador de alimentação externa 12V 5A |
| | Touch Panel | 4 fios de toque resistivo |
| Máquina Principal | CPU: | Intel ATOM D425 & nbsp; 1.8GHz, |
| | Memória: | DDR 32GB |
| | Chipset: | Intel Pine vista-D E Intel NM10 |
| | HDD | 2.5 "& nbsp; 320G |
| | I / O | 6x USB 2.0, 1x LAN; 2x PS / 2, 2X RS232, 1X paralelo, 1X VGA, 2X áudio |
| | Sistema da | Suporte do Windows 2000 / XP / Vista ou superior, Mac OS X ou mais |
| | operação: | tarde, & nbsp; Linux |
| | Compliance: CE, FCC, e UL | |
| Acessórios | Cabos de potência | |
| | 1x unidade de CD instalado | |

Aplicações:

- Campo: hotel, restaurante, lanchonete, café, padaria e confeitaria;
- Retailer: Business Street, boutique, loja de departamento, loja de cosméticos e de alta classe barbearia;
- Recreação: sauna, spa, discoteca, parque temático, casino e ponto de vendas de bilhete de loteria;
- Terminais de gerenciamento de informações para estacionamento, pousada, aviação, metrô, estação e cais;: Commercial

Detalhes do produto:

x x x x x x x x