

15,6 " windows touch screen pos sistema de encomendas para loja de varejo

(Modelo: POS -15T01-W / A)

Características:

Design elegante e simples;

15,6 polegadas 1366 * 768 resolução de tela ultra-fina;

Ângulo de rotação da tela de 360 graus;

Suporte Windows ou sistema Android;

Tela de toque capacitiva de dez pontos;

Suporte para tela secundária opcional de 15,6 polegadas ou 11,6 polegadas;

MSR, exibição do cliente para opção;

Design modular para fácil montagem, desmontagem, substituição e reparo.

Aplicações:

Catering: hotel, restaurante, restaurante fast-food, cafeteria, padaria e confeitaria;

Varejista: Business Street, boutique, loja de departamentos, loja de cosméticos e barbearia de alta classe;

Recreação: sauna, spa, boate, parque temático, cassino e ponto de venda de bilhetes de loteria;

Comercial: terminais de gerenciamento de informações para estacionamento, pousada, aviação, metrô, estação e cais.

Especificações:

| | |
|-----------------------------|--|
| Modelo | POS -15T01-W / A (W para Windows, A para Android) |
| Diretoria ① | Quad core 1.99 GHz J1900N para a versão Windows |
| Diretoria ② | Quad core 1.8GHz RK3288 para a versão Android |
| Sistema operacional Windows | Versão de demonstração do Windows 7 Ultimate sem licença |
| SO Android | Android 6.0 |
| RAM do Windows | 2GB padrão 4GB 8GB para a opção |
| RAM Android | 2GB |
| Memória do Windows | Padrão de 32GB SSD, 64GB, 128GB para a opção |
| Memória Android | 8GB eMMC, suporte para cartão TF de 32GB Maximizar |
| Tamanho da tela | Tela principal de 15,6 polegadas |
| Tela secundária | 15,6 polegadas ou 11,6 polegadas |
| Exposição do cliente | VFD ou LCD |

| | |
|------------------------------|--|
| Resolução | 1366 * 768 |
| Tela sensível ao toque | tela de toque capacitiva de dez pontos |
| Brilho | 350cd / m ² |
| Ângulo de visão | Horizonte: 150; Vertical: 140 |
| Porta J1900 I / O | VGA * 1, USB * 5, RS232 * 1, entrada CC * 1 RJ45 (porta Ethernet) * 1, saída de áudio * 1 |
| Porta de E / S RK3288 | USB * 5, RS232 * 2, entrada DC * 1, RJ11 □Porta da gaveta de dinheiro□ * 1 RJ45 (porta Ethernet) * 1, saída de áudio * 1, MIC * 1 |
| Temperatura de operação | 0 a 40 graus centígrados |
| Temperatura de armazenamento | -20 a 60 graus centígrados |
| Adaptador de energia | Entrada de poder da CA 110-240V / 50-60HZ, saída de DC12 / 5A |



POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01



