



2016 preço baixo 3 Inch POS WiFi Impressora Térmica para Bill Impressão  
(M / N: OCPP-88A-W)

Características:

- aparência 1.Unique com o molde de confiança;  
Impressão 2.Highquality velocidade de até 300 mm / segundo;  
auto cortador 3.Optional;  
4.Cord e comunicação sem fio para opções  
5.Multiple interfaces disponíveis: USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN; e Wi-Fi + USB, Bluetooth + USB + LAN  
6.Sound e luz de alarme suportado adequado para aplicação de cozinha;  
7.Support vários 1D e QR tipos de códigos de impressão;  
múltiplas linguagens internacionais 8.Support;  
9.SDK para Android disponível;  
cabeça de impressão 10.Reliable com 100 km de vida;  
11.Compatible com EPSON ESC / POS comandos.

parâmetros:

Método de impressão	impressão de linha térmica	
impressão de caracteres	576dots / linha (padrão), 512dots / linha; Personagens: Chinês Simplificado ponto de 24x24, apoiar 18030 biblioteca de fontes, apoiar Taiwan e Hong Kong tradicional (fonte complexo), caracteres ANK;	
Fonte	A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) milímetro Simplificado / Tradicional: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm	
Tipo de código de barras	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / Code93 / CODE128, código QR	
velocidade de impressão	250 mm / s para uma única interface, 300 milímetros / s para a interface de casal e três interfaces	
Interface	USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN	
Comando de impressão	Compatível com comandos / POS EPSON ESC	
Drivers	Win9X / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatível com ESPON, SDK para Android disponível.	
Largura do papel	79,5 ± 0,5 milímetros (impressão largura 72 milímetros)	
Diâmetro de papel	83 milímetros	
Espessura do papel	0.06-0.08mm	
Cortador	cortador automático (opcional)	
Confiabilidade de impressão	100 km	
Poder	DC24V / 2.5A	
Temperatura	0-45 graus C	
Umidade contraste	10-80%	
Dimensão externa	190 * 145 * 145 (mm)	
Peso	1,60 quilogramas	
Informações sobre pedidos	P / N	Descrição
	OCPP-88A-L	porta USB, com cortador automático
	OCPP-88A-UR	USB + porta serial, com cortador automático
	OCPP-88A-UL	porta LAN USB +, com cortador automático
	OCPP-88A-URL	Serial port + Lan USB +, com cortador automático
	OCPP-88A-W	Wifi + porta USB, com cortador automático
	OCPP-88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN, com auto-cortador
	OCPP-88A-U0	porta USB, sem cortador automático
	OCPP-88A-UR0	USB + porta serial, sem cortador automático
	OCPP-88A-UL0	porta LAN USB +, sem cortador automático
	OCPP-88A-URL0	Serial port + Lan USB +, sem cortador automático
	OCPP-88A-W0	Wifi + porta USB, sem cortador automático
OCPP-88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, sem auto-cortador	



