

Impressora de código de barras de etiqueta térmica de 20 mm ~ 112 mm com suporte

□Modelo: OCBP -009□

Recursos:

Suporte ao comando TSPL para impressão de etiquetas;

Suporte ao comando ESC / POS para impressão de recibos;

Alta velocidade de impressão de 160mm / s;

Fornecer software de criação de etiquetas gratuito;

Suporte de papel externo padrão.

Especificações	
Interfaces	USB (padrão) □ USB + LAN □ USB + BT □ USB + LAN (opcional)
Comando de impressão	TSPL / ESC / POS
Método de impressão	Impressão de linha térmica
Velocidade Print	160mm / s
Resolução	203 dpi
Cortador de papel automático	NÃO
Largura de impressão	104 mm (MAX)
SO compatível	Win9X / Win2000 // Win2003 / Win Vista / Win 7 / Window XP / win 8 / win8.1 / Win 10 / IOS / Android
Papel	
Tipo	Rolo de Papel
Largura	110 ± 0,5 mm
Espessura do Papel	0,06-0,3 mm
Elétrico	
Poder	DC 24V / 2,5A
Confiabilidade de impressão	100km
De Meio Ambiente	
Temperatura	Trabalhando: 0 a 50 graus
Umidade	Trabalhando: 20% -85%
Outras características	Impressão em negrito / ajuste de caracteres / configuração de espaçamento de linha suportada / Impressão de código de barras 1D e QR e PDF417





OCBP-009





OCBP-009





OCBP-009





OCBP-009







OCBP-009





Documentos relevantes:

[OCBP -009SPEC](#)