

### 3 polegadas portátil portátil mini android IOS impressoras térmicas bluetooth (OCPP-M084)

Palavras-chave:

impressora bluetooth  
Portátil bluetooth impressora,  
Pos bluetooth impressora

## Especificação

<b>Impressão</b>	
Método de impressão	Térmica direta
Largura de impressão	72mm
Capacidade da coluna	8dots / mm, 576dots / linha
Velocidade de impressão	80mm / s
Interface	Bluetooth,USB,Serial
Papel de impressão	79,5 ± 0,5 mm × φ40mm
Espaçamento entre linhas	3.75mm (ajustável por comandos)
Número da coluna	Papel de 58mm: Fonte A - 32 colunas / Fonte B - 42 colunas / Chinês, chinês tradicional - 16 colunas
Tamanho do personagem	ANK,Fonte A:1,5 × 3,0 mm(12 × 24 pontos) Fonte B:1,1 × 2,1 mm(9 × 17 pontos) Chinês, chinês tradicional: 3.0 × 3.0mm(24 × 24 pontos)
<b>Caráter de código de barras</b>	
Folha de caracteres de extensão	PC347(Padrão Europa),Katakana,PC850(Multilíngue),PC860(português),PC863(Canadiano-Francês),PC865(nórdico),Europa Ocidental,grego,hebraico,leste Europeu,Irã,WPC1252,PC866(Cirílico # 2),PC852(Latin2),PC858,IrãII,letão,árabe,PT151(1251)
Tipos de códigos de barras	UPC-A / UPC-E / JAN 13(EAN13)/ JAN8(EAN8)/ CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 / QR / PDF417
<b>Amortecedor</b>	
Buffer de entrada	32k bytes
NV Flash	64k bytes
<b>Poder</b>	
Fonte de energia	Entrada:AC 110V / 240V, 50~60Hz
Fonte de energia	Saída:DC 9V-2A
<b>Características físicas</b>	
Peso	0.19KG
Dimensões	111 x 88 x 41 mm (D x W x H)
<b>Requerimentos ambientais</b>	
Ambiente de trabalho	Temperatura (0~45) umidade (10~90%)
Armazenamento	Temperatura (-10~60°C) Umidade (10~90%)
meio Ambiente	
<b>Confiabilidade</b>	
Vida da cabeça da impressora	50 km



OCPP-M084



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)







OCPP-M084



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)



