

# Impressora térmica sem fio Handheld do bilhete da etiqueta de 80mm WIFI

(Número do Modelo: OCBP - M83)



## Características:

Mini tamanho adequado para aplicação portátil;

Fornecer App Android mais adequado para usuários finais;

Compatível com o software bartender

Suporte ao sensor de intervalo de etiqueta

Pode alterar o nome da impressora, senha, taxa de transmissão on-line;

Armazém de papel com 50mm de diâmetro;

A largura do papel de carregamento pode ser ajustada

Suporte de Entrada de Voz / Reconhecimento Gráfico / Reconhecimento de Varredura e outras funções

Compatível com Android e IOS

2600mAh, bateria de alta energia de 7.4V 14.8Wh

Pode imprimir 5 horas continuamente, 7 dias de tempo de espera

Velocidade de impressão de 90 mm / seg;

Suporte ESC / POS, JPL, TSPL, CPCL, 4 tipos de comando;

360 proteção geral, projetos resistentes ao choque

Grau IP54, suporte de impressão em dias chuvosos e ao ar livre.

## Especificação:

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Método de impressão          | Impressão de linha térmica  |
| Comandos de impressão        | Comando ESC / POS, TSPL, JPL  |
| Largura de impressão efetiva | Máx = 72mm, 576 pontos  |
| Velocidade de impressão      | Até 90 mm / seg   |
| Resolução                    | 8 pontos / mm (203dpi)  |
| Dimensões do papel           | 79,5 ± 0,5 mm x diâmetro 50,0 mm  |
| Espessura do papel           | 0,06 a 0,12 mm  |
| Conjunto de caracteres       | Alfanumérico / Chinês   |
| Interface                    | USB e Bluetooth   |
| Instantâneo                  | 256 KB  |
| Adaptador de energia         | 9V DC / 1A  |
| O tempo de carga             | 4-5 horas   |
| Energia da bateria           | 2600mAh, 7.4V 14.8Wh  |
| Expediente                   | 5 horas continuamente, 7 dias em standby  |
| Vida da cabeça de impressão  | 50 km   |
| Outras características       | Detecção de papel, desligamento manual  |
| Condições de trabalho        | Temperatura: -10 ~ 50 degC, umidade: 10% ~ 90%  |
| Condições de armazenamento   | Temperatura: -20 ~ 70 graus, umidade: 5%, 95%   |
| Nome do dispositivo          | Pode ser personalizado, carta e digital para opção, com no máximo 30 caracteres ASCII.  |
| Senha                        | Insira o código de emparelhamento padrão "1234", ele pode ser personalizado ou alterado pelo próprio cliente. No máximo 6 digitais. |
| Peso                         | Peso Líquido: 0.56kg / Conjunto, Peso Bruto: 0.7kg / Conjunto   |
| Tamanho da caixa única       | 13,5 * 13,5 * 11cm  |



OCBP-M83





OCBP-M83





OCBP-M83





OCBP-M83





## Aplicação

## ▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



### Poder Plugue para Opções



### Perguntas frequentes

#### 1. política MOQ

Nenhuma limitação de MOQ para os produtos padrão, mas o preço unitário é diferente, maior quantidade melhor preço.

Para produção personalizada, você pode discutir o MOQ com nosso representante de vendas diretamente.

#### 2. Disponibilidade de Amostra & Política

Depois que os clientes confirmaram a especificação, estamos muito satisfeitos em fornecer amostras para testes e qualificação.

Todas as amostras devem ser pagas antes do shipment, o preço das amostras é um maior do que o pedido em massa. Quando o pedido em massa é feito, podemos devolver-lhe o custo das amostras ou



enviar-lhe mais peças com as expedições.

Você pode comprar as amostras diretamente de nós usando t / t, uion ocidental ou paypal. E você também pode comprá-lo em nossa loja on-line no aliexpress: [http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog = minisite\\_Cl](http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_Cl).

### **3. Garantia**

A OCOM dedica-se a fornecer produtos e serviços com a melhor relação custo-benefício, com qualidade confiável que atenda à satisfação dos clientes;

Nós fomos qualificados pela empresa global Fortune 500, e nós temos a garantia de 1 nível de comércio que 100% protegem seu dinheiro e tempo de entrega.

Nossa garantia dos produtos é de cerca de 12 + 1 meses a partir da expedição normalmente, alguns modelos designados podem ter até 24 meses de garantia;

Qualquer produto dentro de 30 dias da falha de entrega será considerado entrega inválida (DOA). Os produtos DOA darão prioridade à substituição e serão enviados por correio.

Para o pedido em massa, gostaríamos de fornecer algumas peças de reposição com remessa para reparo local rapidamente. E depois disso, você pode devolver as peças defeituosas para retrabalho e análise.

### **4. Termos do Pagamento**

Para a ordem em massa, você pode nos pagar usando T / T, LC, Western Union, Custódia ou outros. Sobre a ordem das amostras, T / T, Western Union, custódia, Paypal são aceitáveis. Serviço Escrow é alimentado por Alipay.com. Atualmente, você pode pagar usando Moneybookers, Visa, MasterCard e transferência bancária. Você também pode pagar com cartões de débito, incluindo Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos, CartaSi, 4B e Euro6000.

### **5. embarque**

Aceitamos todos os tipos de formas de envio, incluindo: expresso, aéreo, marítimo, caminhão ou pick up pelos clientes pessoalmente.

### **6. Cliente**

Nossos principais clientes de Eruopean, Austrália, e da América do Sul, África, Rússia, ...

Atendemos mais de 1300 clientes de 133 países, incluindo a empresa global Fortune 500, como a Unilever, O2 ..... 50 deles são o maior distribuidor nos terrenos locais.

## **Por que você nos escolhe**

### **Por que você escolhe OCOM?**

Fornecedor de Produtos Relacionados POS e Auto-ID One-Stop Líder Qualificado por Empresas da Fortune Global 500

Clientes de nível 1, incluindo Unilever, O2, Star ...

Mais de 1500 clientes cobrem 133 países;

9 anos de experiência de OEM / ODM

Top 1 Level Trade Assurance em qualidade de quarantee industrial POS e data de embarque

Respostas rápidas e serviço profissional

FCC, CE, Soncap, POA, BIS e outros certificados

12 + 1 meses warranty.

Em destaque no "China Best Employer Award"

Crença: Integridade Baseada, Esforce-se para a Excelência, Cooperação Win-win