

Impressora móvel portátil do IOS do andróide de 80mm mini Bluetooth
 □Modelo: OCPP-M084□

Especificação

| Impressão | |
|---------------------------------|---|
| Método de impressão | Térmica direta |
| Largura de impressão | 72 mm |
| Capacidade da coluna | 8 pontos / mm, 576 pontos / linha |
| Velocidade de impressão | 80 mm / s |
| Interface | Bluetooth□USB□Serial |
| Papel de impressão | 79,5 ± 0,5 mm × 40 mm |
| Espaçamento entre linhas | 3,75 mm (ajustável por comandos) |
| Número da coluna | Papel de 58 mm: Fonte A - 32 colunas / Fonte B - 42 colunas / chinês, chinês tradicional - 16 colunas |
| Tamanho do personagem | ANK□Fonte A□1,5 × 3,0 mm□12 × 24 pontos□ Fonte b□1,1 × 2,1 mm□9 × 17 pontos□ Chinês, chinês tradicional: 3.0 × 3.0mm□24 × 24 pontos□ |
| Barcode Character | |
| Folha de personagem de extensão | PC347□Europa padrão□ □Katakana□PC850□Multilíngue□ □PC860 □Português□ □PC863□Canadense-francês□ □PC865□Nórdico□ □Oeste da Europa□grego□hebraico□leste Europeu□Irã□WPC1252□PC866□Cirílico # 2□ □PC852□Latin2□ □PC858□Iranli□letão□árabe□PT151□1251□ |
| Tipos de código de barras | UPC-A / UPC-E / JAN13□EAN13□/ JAN8□EAN8□/ CODE39 / ITF / CODABAR / CÓDIGO93 / CÓDIGO128 / QR / PDF417 |
| Amortecedor | |
| Buffer de entrada | 32k bytes |
| NV Flash | 64k bytes |
| Poder | |
| Fonte de energia | Entrada□CA 110V / 240V, 50□60Hz |
| Fonte de energia | Saída□DC 9V-2A |
| Características físicas | |
| Peso | 0,19 kg |
| Dimensões | 111 × 88 × 41mm (D x L x A) |
| Requerimentos ambientais | |
| Ambiente de trabalho | Temperatura (0□45) humidade (10□90%) |

| | |
|-----------------------------|--|
| Armazenamento | Temperatura (-10□60°C) humidade (10□90%) |
| meio Ambiente | |
| Confiabilidade | |
| Vida da cabeça de impressão | 50 km |



OCPP-M084



www.ocominc.com





OCPP-M084



www.ocominc.com





OCPP-M084



www.ocominc.com



