

Impressora térmica do recibo da velocidade POS da impressão de 90mm / sec

(Número do Modelo: OCPP - M086)

Características:

- n Suporte Windows, Java, Android e IOS .
- n Bluetooth,Wi-fi, Comunicação USB e RS232 para opção.
- n Indicador de carga da bateria, fácil de saber o poder de descanso.
- n Maior velocidade de impressão 90 mm / seg.
- n 100km TPH Life.
- n Baixo consumo de energia e bateria de lítio de grande capacidade.

Especificação:

Dimensão total (W x D x H)	98x103x 45 mm
Peso	280g
Cor	Preto
Largura de impressão efetiva	72milímetros
Método de impressão	Impressão de linha térmica
Comandos de impressão	Conjunto de comandos compatível ESC / POS
Velocidade de impressão	Até 90 mm / seg
Resolução	8 pontos / mm (203dpi)
Fonte de impressão	12x24 / 24x24
Capacidade da coluna	48 colunas / 24colunas
Tamanho do personagem	1,5 x 3,0 mm (L x A) / 3,0 x 3,0 mm (lxA)
Dimensões do papel	800,0 ± 0,1 mm de diâmetro 400,0 mm
Espessura do papel	0,06 a 0,08 mm
Conjunto de caracteres	Alfanumérico / Kanji Chinês
Interface	USB, RS-232, Bluetooth,Wi-fi (opcional)
Buffer de dados	Até 5 K bytes
Adaptador de energia	9V DC / 2A
Energia da bateria	7,4 V DC / 2000mAh; bateria pode ficar por 4-5 dias, quando é poder total, ele pode imprimir 120-150m de papel
Outras características	Detecção de papel, detecção de energia, desligamento manual
Condições de trabalho	Temperatura: -10°C□50°CUmidade: 10%□90%
Condições de armazenamento	Temperatura: -20°C□70°CUmidade: 5%□95%



OCPP-M086





OCPP-M086





Perguntas frequentes

1. política MOQ

Nenhuma limitação de MOQ para os produtos padrão, mas o preço unitário é diferente, maior quantidade melhor preço.

Para produção personalizada, você pode discutir o MOQ com nosso representante de vendas diretamente.

2. Disponibilidade de Amostra & Política

Depois que os clientes confirmaram a especificação, estamos muito satisfeitos em fornecer amostras para testes e qualificação.

Todas as amostras devem ser pagas antes do shipment, o preço das amostras é um maior do que o pedido em massa. Quando o pedido em massa é feito, podemos devolver-lhe o custo das amostras ou enviar-lhe mais peças com as expedições.

Você pode comprar as amostras diretamente de nós usando t / t, uion ocidental ou paypal. E você também pode comprá-lo em nossa loja on-line no aliexpress: http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_CI.

3. Garantia

A OCOM dedica-se a fornecer produtos e serviços com a melhor relação custo-benefício, com qualidade confiável que atenda à satisfação dos clientes;

Nós fomos qualificados pela empresa global Fortune 500, e nós temos a garantia de 1 nível de comércio que 100% protegem seu dinheiro e tempo de entrega.

Nossa garantia dos produtos é de cerca de 12 + 1 meses a partir da expedição normalmente, alguns modelos designados podem ter até 24 meses de garantia;

Qualquer produto dentro de 30 dias da falha de entrega será considerado entrega inválida (DOA). Os produtos DOA darão prioridade à substituição e serão enviados por correio.

Para o pedido em massa, gostaríamos de fornecer algumas peças de reposição com remessa para reparo local rapidamente. E depois disso, você pode devolver as peças defeituosas para retrabalho e análise.

4. Termos do Pagamento

Para a ordem em massa, você pode nos pagar usando T / T, LC, Western Union, Custódia ou outros. Sobre o pedido das amostras, T / T, Western Union, compromisso, Paypal são aceitáveis. O serviço de Escrow é psto por Alipay.com. Atualmente, você pode pagar usando Moneybookers, Visa, MasterCard e transferência bancária. Você também pode pagar com cartões de débito, incluindo Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos, CartaSi, 4B e Euro6000.

5. embarque

Aceitamos todos os tipos de formas de envio, incluindo: expresso, aéreo, marítimo, caminhão ou pick up pelos clientes pessoalmente.

6. Cliente

Nossos principais clientes de Eruoepan, Austrália, e da América do Sul, África, Rússia, ...

Atendemos mais de 1300 clientes de 133 países, incluindo a empresa global Fortune 500, como a Unilever, O2 50 deles são o maior distribuidor nos terrenos locais.