

Mini impressora térmica portátil de recibos de 58 mm

(Número do Modelo: OCPP-M06)

Esta mini impressora OCPP-M06 é uma impressora pos térmica móvel portátil de 58 mm alimentada por bateria compatível com Android (ou IOS Android), Windows, Linux, JAVA que combina formas de comunicação USB, serial RS232 e Bluetooth (opcional). Esta impressora pode ser alimentada por bateria recarregável, adaptador de energia ou carregador de carro (dependendo dos modelos especificados). O modelo especial pode ser conectado a 8 dispositivos inteligentes para impressão ao mesmo tempo. Temos CE, FCC e outras certificações exigidas.

Características:



Tamanho mini adequado para aplicação portátil;

Sistema operacional Windows, Java, Linux, Android (ou Android IOS) compatível;

Comunicação Bluetooth, USB e RS232 suportada;

SDK para Android disponível;

Uma impressora pode se conectar até 8 dispositivos inteligentes (7 Android, um dispositivo Apple) via bluetooth;

Baixo consumo de energia e bateria de lítio de grande capacidade (1500mAh), espera de 4 a 5 dias;

Alimentado por bateria recarregável, adaptador de energia ou carregador de carro (modelos especificados);

Maior velocidade de impressão 90mm/seg;

Vida útil da cabeça da impressora térmica de 50 km;

Vários idiomas suportados;

ESC/POS conjunto de comandos compatível;

Área de aplicação:

Em comparação com a impressora térmica tradicional de recibos, a mini impressora tem corpo menor, capacidade mais confiável, impressão mais estável e vantagens portáteis. A Mini impressora pode funcionar em vários locais, como impressão de contas de TAXI, impressão de recibos de taxas administrativas, impressão de pós-recibos, impressão de informações de pedidos de restaurantes, impressão de informações de pagamento on-line, etc. assim por diante, a mini impressora será mais amplamente utilizada em um futuro próximo.

Especificação:

Em geral	
Model	OCP-P-M06
Nome	Mini impressora térmica bluetooth portátil de 58 mm
Cor	Preto
Interface Opcional	USBBT/USBR S232
Bateria	Bateria de íon de lítio recarregável de 7,4V DC/1500mAh
Adaptador de energia	CC 9v/1,5-2A
Tempo de espera	4-5 dias depois de totalmente carregado
Tampão	Buffer de entrada: até 20K, Flash: 256K
Outra função	Deteção de papel, deteção de energia, desligamento manual, impressão de código 1D e QR
Nome do dispositivo	Pode ser personalizado
Vida útil do TPH	50 km
Senha	Digite o código de emparelhamento padrão "1234", ele pode ser personalizado ou alterado pelos clientes, no máximo 6 digitais
Acessórios	Cabo de dados, adaptador de alimentação, cabo de alimentação, rolo de papel, CD, manual
Dimensão do plugue de alimentação	3,5*1,1mm
Suporte ao sistema operacional	Sistemas Windows e Android e IOS
Capacidade de impressão	
Método de impressão	Linha térmica direta
Resolução	203DPI (8 pontos/mm)

Velocidade de impressão	70 mm/seg (máx. 90 mm/seg)
Largura de impressão	48mm
Impressão contínua	Rolo térmico de 120 peças para bateria totalmente carregada
Caracteres por linha	Fonte A:32 caracteres/Linha Chinês simples e tradicional: 16 caracteres/linha
Comando de impressão	Compatível com ESC/POS
Código de barras e caractere	
Tamanho do caractere	FonteA: 12*24 pontos, 1,5(L)*3,0(A) Simplificado/tradicional: 24*24 pontos, 3,0(L)*3,0(A)mm
Conjunto de caracteres	Kanji alfanumérico/chinês
Mídia	
Tipo de papel	Rolo de papel térmico
Largura do papel	57,5±0,5mm
Método de alimentação de papel	Fácil carregamento de papel
Diâmetro do rolo de papel	40mm Máx.
Espessura do papel	0,06-0,08 mm
Físico	
Dimensão	105*75*45mm
Peso	Líquido:360g Bruto:440g
Caixa de pacote	190*120*70mm
40 em 1 caixa	380*475*340mm/18,36kg
Ambiente	
Temperatura e umidade de trabalho	0 a 45 graus centígrados, 10%~80% Sem condensação
Temperatura e umidade de armazenamento	-20 a 60 graus centígrados, 10% ~ 90% sem condensação

58mm Portable Thermal Printer

Elegant and fashion design
Portable and small, easy to carry anywhere



Multiple connection methods compatible with multiple systems

Supports three different connection methods of Bluetooth, RS232 and USB, compatible with multiple System, multiple ways to print beyond your imagination.



High speed printing Clear and stable

90mm/s high speed printing, low noise, clear and stable printing, long time standby, instantly improve printing efficiency.



90mm/s

Max Print Speed



Large-capacity lithium battery long-term standby

Built-in 1500mAh large capacity removable lithium battery,
continuous long time Print, and longer standby time.



5 Hours

Continuous printing time

200_m

Full power printing

1500
mAh



Li-ion Battery

Vol: 7.4V/1500mAh/11.1Wh
Charge up Voltage: 8.4V
Standard: GB/T 18287-2000
One year warranty
Model: 58LYDD-ZJ
Charge temperature: 0°C to +45°C
Working temperature: -10°C to +60°C
Storage temperature: 0°C to +35°C



S/N: JH202204251058DY0021
SHENZHEN XINXIONGLI ELECTRICAL Co., LTD

Easy Paper Loading

No Ink No Ribbon

Thermal printing, cost saving, easier to change paper, sustainable high-efficiency printing

58mm

Maximum
paper width

40mm

Maximum
paper diameter



Support Three Charging Modes

Efficient and intimate

Three charging methods can be selected:
rechargeable battery, power adapter, or car charger.

Fast charging for outdoor use, more intimate.



**Power
Adapter**

**Rechargeable
Battery**

**Car
Charger**

Dimensions

Wireless Barcode Scanner



Packaging accessories

SMART PRINTING



Beautiful packaging, original accessories



01 Machine 02 User Manual 03 Roller Paper

04 USB Cable 05 Charging Adaptor

Documentos relevantes:

- *[Especificação](#)
- *[Manual do Programa](#)
- *[Manual de instruções](#)
- *[Driver para Windows](#)
- *[Driver para Linux](#)
- *[Ferramentas de configuração de parâmetros da impressora](#)
- *[Demonstração de impressão USB \(demonstração do software aplicativo\)](#)
- *[Bluetooth Printdemo \(demonstração do software aplicativo\)](#)
- *[SDK para Android](#)
- *[Arquivos de CD](#)