

Impressora térmica de 80MM com cortador automático

(Modelo: OCPP -80Y)



Característica:

Opções de mesa ou de parede.

Suporte a impressão múltipla de códigos de barras

USB, USB + LAN, USB + RS232, URL opcional

Suporta armazenamento de logotipo de 256 KB NV e 2M de memória buffer grande.

Pacote pequeno, economize custos de transporte

Parâmetro técnico:

Método de impressão:	Aquecimento direto
Velocidade de impressão:	160 mm / s
Largura do rolo:	79,5 ± 0,5 mm
Diâmetro de impressão:	Φ80mm
Espessura do papel:	0.06-0.08mm
Capacidade da coluna:	576 pontos / linha 512 pontos / linha
Espaçamento entre linhas :	3.75mm (ajustável por comando)
Comando de impressão:	Compatível com comandos ESC / POS
Tipo de interface:	USB, USB + LAN, USB + RS232, USB + RS232 + LAN
Vida da ferramenta:	Corte 1 milhão
Vida útil da cabeça de impressão:	100 km

Buffer de entrada:	2048Kbytes
NV Flash:	Bytes de 256K
Adaptador de energia:	AC110V / 240V, 50 ~ 60HZ
fonte de energia:	DC 24V / 2.5A
Fornecimento de gavetas de dinheiro:	DC 24V / 1A
ambiente de trabalho:	Temperatura (0 ~ 45) Umidade (10 ~ 80%) (sem condensação)
ambiente de trabalho:	Temperatura (0-45) graus Celsius, umidade (10-80%) sem condensação
Ambiente de armazenamento:	Temperatura (-10 ~ 60 °C); Umidade (10 ~ 90%)
Tamanho do personagem:	ANK, FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB: 1.1 * 2.1mm
Código de barras:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128, (código QR e PDF 417 opcional)
Recursos:	PC347 (Europa padrão), Katakana, PC850 (multilíngue), PC860 (português), PC863 (Canadá-França), PC865 (Europa do Norte), Europa Ocidental, Grécia, Hebraico, Europa Oriental, Irã, WPC1252, PC866 (Siri Irvine # 2), PC852 (latino 2), PC858, Irãll, letão, árabe, PT151 (1251)
Características físicas:	Peso: 1,25 kg



OCPP-80Y



Attention: Press FEED or re-start to reset cutter when it or corner stuck, if not, open here and turn the gear to reset cutter

POWER ERROR PAPER FEED





OCPP-80Y





OCPP-80Y





OCPP-80Y







Adaptador de energia opcional:



Áreas de aplicação:

▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



Produtos relacionados:

[Impressora térmica POS de alta velocidade exclusiva de 80 mm](#)