

Impressora de etiquetas térmica profissional preta para Pos t

□M / N: OCBP -007-U□

1. características:

Design de clamshell de parede dupla de alta qualidade
CPU RISC de 32 bits
8MB de SDRAM, 4MB de Flash
Sensor de cabeça
Resolução de 203 dpi
Velocidade de impressão alta de 102 mm (4 " ") / s
Largura de impressão de 108mm
20-112mm (0.78 "-4.4") ajustável mlargura da edia

2.Parâmetros:

Parâmetro	
Resolução	8 pontos / mm (203DPI)
Método de impressão	Térmica Direta
Max.print speed	102 mm (4 ") / S
Largura Max.print	108 mm (4,25 pol.)
Comprimento máximo	2286 mm (90 ")
Tipo de mídia	Contínuo, lacuna, marca preta, orifício em forma de leque e perfurado
Largura da mídia	20-112 mm (0,78 "-4,4")
Espessura da mídia	0,06 ~ 0,16mm ((2,36 ~ 6,3mil)
Comprimento da etiqueta	10 ~ 2,286 mm (0,4 " " ~ 90 " ")
Capacidade de rolo de etiquetas	127 mm (5 ") OD (ferida externa)
Recinto	Plástico de parede dupla
Dimensão física	240 mm□W□× 211 mm□H□× 166 mm □D□
Peso	2,15 kg
Processador	CPU RISC de 32 bits
Memória	Memória Flash de 4MB, 8MB SDRAM, leitor de cartões SD para expansão de memória Flash, até 4 GB
Interface	USB 2.0
Fontes internas	8 fontes bitmap alfanuméricas, as fontes do Windows podem ser baixadas do software.
Código de barras	Código de barras 1D□Código 39, Código 93, Código 128UCC, Código 128 subconjuntos A, B, C, Codabar, Intercalado 2 de 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN e UPC 2 (5) dígitos add-on, MSI, PLESSEY, POS TNET, China POS T Código de barras 2D□PDF-417, Maxicode, DataMatrix, código QR
Rotação de fonte e código de barras	0 °□90 °□180 °□270 °
Condição ambiente	Operação: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% sem condensação, armazenamento: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% sem condensação

3. fotos:



Product Picture



Features

32-bit RISC CPU, 8MB SDRAM, 4MB Flash;



20-108mm printing width adjustable;

Support PDF417, QR CODE, DOTMATRIX;



Support USB, Serial, LAN(OPTION);

All-round show



Application Area



Parameter

Resolution	8 dots/mm(203DPI)
Printing method	Direct Thermal
Max print speed	100 mm/s(39"/min)
Max print width	108 mm (4.25")
Max print length	2286 mm (90")
Media type	Continuous, gap, notch mark, non-feed and punched hole
Media width	20-108mm (0.78"-4.25")
Media thickness	0.08-0.18mm (3.5-8 mil)
Label length	10-2.25meters(4"-90")
Label roll capacity	127 mm (5") OD (includes winds)
Structure	Cloud or shelf printer
Physical dimension	240 mm (L) x 211 mm (W) x 105 mm (D)
Weight	2.1kg
Processor	32-bit RISC CPU
Memory	4MB Flash Memory, 8MB SDRAM, SD card reader for Flash memory expansion, 32K x 4 GB
Interface	USB 2.0
Internal ports	9-pin serial (halfduplex), Windows 9 ports are slow readable from 4.8Kbps only.
Barcode	1D bar code Code 39, Code 93, Code 128, UCC, Code 128 subsets A, B, C, Code 49, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-18, UPCA, UPEC-E, EAN-14 and UPCA 2/5, sign add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST
Font and barcode rotation	2D bar code PDF417, Microcode, DataMatrix, QR code
Environment condition	Operation: 5 ~ 40°C, 25 ~ 85% non-condensing, Storage: -40 ~ 60°C, 10 ~ 90% non-condensing

Production Line



4.FAQ:

1). Política de MOQ

Nenhuma limitação de MOQ para os produtos padrão, mas o preço unitário é diferente, maior quantidade melhor preço.

Para produção personalizada, você pode discutir o MOQ com nosso representante de vendas diretamente.

2). Disponibilidade da Amostra & Política

Depois que os clientes confirmaram a especificação, estamos muito satisfeitos em fornecer amostras para testes e qualificação.

Todas as amostras devem ser pagas antes do shipment, o preço das amostras é um maior do que o pedido em massa. Quando o pedido em massa é feito, podemos devolver-lhe o custo das amostras ou enviar-lhe mais peças com as expedições.

Você pode comprar as amostras diretamente de nós usando t / t, union ocidental ou paypal. E você também pode comprá-lo em nossa loja on-line no aliexpress: [http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog = minisite_CI](http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_CI).

3). garantia

A OCOM dedica-se a fornecer produtos e serviços com a melhor relação custo-benefício, com qualidade confiável que atenda à satisfação dos clientes;

Fomos qualificadas pela empresa global Fortune 500, e temos a garantia de 1 nível de comércio que 100% protege o seu dinheiro e o prazo de entrega.

Nossa garantia dos produtos é de cerca de 12 + 1 meses a partir da expedição normalmente, alguns modelos designados podem ter até 24 meses de garantia;

Qualquer produto dentro de 30 dias da falha de entrega será considerado entrega inválida (DOA). Os produtos DOA darão prioridade à substituição e serão enviados por correio.

Para o pedido em massa, gostaríamos de fornecer algumas peças de reposição com remessa para reparo local rapidamente. E depois disso, você pode devolver as peças defeituosas para retrabalho e análise.

4). Termos de pagamento

Para a ordem em massa, você pode nos pagar usando T / T, LC, Western Union, Custódia ou outros. Sobre o pedido das amostras, T / T, Western Union, compromisso, Paypal são aceitáveis. O serviço de Escrow é psto por Alipay.com. Atualmente, você pode pagar usando Moneybookers, Visa, MasterCard e transferência bancária. Você também pode pagar com cartões de débito selecionados, incluindo Maestro, Solo, Carte Bleue, PosTePay, CartaSi, 4B e Euro6000.

Informação 5.Company:

OCOM Technologies Ltd. é o principal fornecedor e fabricante de produtos relacionados com POS e Auto-ID com TUV verificado. OCOM está servindo a empresa Fortune 500, e tem a garantia de 1% nível de comércio superior garantia pelo alibaba.

O portfólio de produtos OCOM abrange impressora térmica, impressora de código de barras, impressora matricial, scanner de código de barras, terminal POS, leitor de cartão magnético, terminal de data e outros produtos de Periféricos POS (gaveta de dinheiro, tela de cliente, monitor POS, teclado POS, Escala Eletrônica, Papel Térmico), que são amplamente utilizados para varejo, restaurante, banco, loteria, transporte, logística e outras aplicações. Temos CE, FCC e outras certificações exigidas.

A missão da OCOM é ser a escolha atraente para os nossos parceiros, e as nossas três crenças básicas são "Integridade, Luta pela excelência, cooperação vantajosa para todos". Gostaríamos de estabelecer parcerias estáveis e confiáveis com clientes em todo o mundo. OEM / ODM é bem-vindo