

Mini leitor de cartão de tarja magnética

(Modelo nº: CR1300)

Recursos:

1. Compatível com sistema Android.
2. Todas as 3 trilhas podem ser definidas para 75/210 BPI;
3. USB ou serial interface.
4. Longa vida útil (500.000 passes de cartão).
5. Adequado para todos os ISO7811 / 7812, ANSI, AAMVA e CA DMV cartões magnéticos.





CR1300







Especificações:

Dimensão	90 mm (L) x 26 mm (L) x 28 mm (A)		
Peso	85g (aprox.)		
Fonte de energia	+ 5V DV \pm 5%		
Consumo de energia	40mA (máx.)		
Locus de operação	Uso interno		
Cartão Padrão	ISO7811 / 7812		
Acompanhar Pos ition	ISO 1 (IATA)	ISO 2 (ABA)	ISO 3 (MINTS)
Densidade de gravação	210 BPI	75 BPI	210 BPI
Capacidade de gravação	79 caracteres (7 bits)	40 caracteres (5 bits)	107 caracteres (5 bits)
Interface	USB / Serial		
Espessura do cartão	Plástico 0,76 \pm 0,08 mm		

Função Principal	Leia apenas 1,5 mm
Velocidade de Operação	10 ~ 150cm / seg
Vida da Cabeça	500.000 passes de cartão (1 passe: uma passagem)
Taxa de erro	Menos de 0,5% (cartão de teste JSE)
Temperatura	Armazenamento: -30 ° C a + 70 ° C Operação: -20 ° C a + 70 ° C
Umidade	Armazenamento: 0% a 95% UR Operacional: 20% a 90% UR