## Mini leitor de cartão de tarja magnética

(Modelo nº: CR1300)

## **Recursos:**

- 1. Compatível com sistema Android.
- 2. Todas as 3 trilhas podem ser definidas para 75/210 BPI;
- 3. USB ou serial interface.
- 4. Longa vida útil (500.000 passes de cartão).
- 5. Adequado para todos os ISO7811 / 7812, ANSI, AAMVA e CA DMV cartões magnéticos.







## CR1300









## Especificações:

Dimensão 90 mm (L) x 26 mm (L) x 28 mm (A)

Peso 85g (aprox.)

Fonte de energia  $+ 5V DV \pm 5\%$ Consumo de energia  $40mA (m\acute{a}x.)$ Locus de operação Uso interno

Cartão Padrão ISO7811 / 7812

Acompanhar Pos ition ISO 1 (IATA) ISO 2 (ABA) ISO 3 (MINTS)

Densidade de gravação 210 BPI 75 BPI 210 BPI

Capacidade de gravação 79 caracteres (7 bits) 40 caracteres (5 bits) 107 caracteres (5 bits)

Interface USB / Serial

Espessura do cartão Plástico 0,76 ± 0,08 mm

Função Principal Leia apenas 1,5 mm Velocidade de Operação  $10 \sim 150 \, \text{cm}$  / seg

Vida da Cabeça 500.000 passes de cartão (1 passe: uma passagem)

Taxa de erro Menos de 0,5% (cartão de teste JSE)

Temperatura Armazenamento: -30 ° C a + 70 ° C Operação: -20 ° C a + 70 ° C

Umidade Armazenamento: 0% a 95% UR Operacional: 20% a 90% UR