## OCBS-t201 Omni-direcional scanner de código de barras 2D no sistema POS

Pode ler a aquisição de imagem e decodificação Digitalização Omni-direcional, fácil de digitalizar Desktop mesa & Design conciso Com constante stand & módulo scanner confiável Aquisição e decodificação de imagens de alta velocidade

Parâmetros de desempenho	
Fonte luminosa	Diodo emissor de luz branco
Campainha	Sete tons ou silencioso
Lâmpada	Branco
Interface do sistema	KBW, RS232, USB
Parâmetros físicos	
Volume (LX W x H)	Tamanho do produto 78 mm x 75 mm x 141mm (3,2 " x 3,3 " x 5,9 "),
Peso	Produto size180 g (12 oz)
Parâmetros elétricos	
Tensão de entrada	5,5 VDC ± 0,25 V
Poder do trabalho	2,0 W (430 ma @ 5 V)
Poder de standby	0,5 W (100 mA @ 5 V)
Parâmetro ambiental	
Temperatura de funcionamento	0 ° c-40 ° c
Temperatura de armazenamento	-40 ° c-60 ° c
Umidade	0% a 95% umidade relativa (sem condensação)
Característica antiknock	Suportar 1,5 metros de altura do piso de concreto.
À prova de pó	Vedação para evitar a erosão da partícula de poeira.
Parâmetros de digitalização	
Modo de digitalização	Omni direcional (640x480)
Maior reflexibilidade	Máximo de 20% de reflexão pode ser lido
Ângulo de digitalização	70 °, 75 °

