## **China Factory 2015 New USB Laser Barcode Scanner**

## Características;

China Factory 2015 New USB Laser Barcode Scanner

Barcode scanner a laser 1Handheld com a função de detecção automática;

Operação flexível com 360 graus de rotação de suporte de metal;

Alta taxa de varredura (100 scans / seg) e distância de leitura de comprimento;

Excelente capacidade de decodificação;

KBW, RS232 e USB com suporte;

Cinza e preto a cores disponíveis;

## Especificações:

| Características de desempenho Fonte de Luz: Laser visível (650-670nm)   |  |
|---|--|
| Laser visível (650-670nm)   |  |
| 100 scans por segundo   |  |
| 2.5 ~ 600 milímetros (100% UPC / EAN)   |  |
| Bi-direcional   |  |
| 0,10 milímetros (4mil) em PCS 0,9   |  |
| 30%, diferença mínima reflexivo (@ 650nm)   |  |
| 1/3000000   |  |
| UPC / EAN, UPC / EAN com Suplementos, UCC / EAN128, código 39, código 39 ASCII completo, código 39 trioptic, código 128, código 128 ASCII completo, Codabar, Intercalado 2 de 5, discreto 2 de 5, Código 93, MSI, código 11, ATA, variantes de RSS, chineses 2 de 5 |  |
|   |  |
| PS2, RS232, USB   |  |
| DC + 5V +/- 5%  |  |
| 100 mA  |  |
| & Lt; 40 mA   |  |
| Hospedar poder ou externo (RS232) fonte de alimentação  |  |
| Inclinação de 45 ° Elevação 60 °  |  |
| L165mm X W63mm X H87mm  |  |
| 129g (sem suporte)  |  |
| Opcional  |  |
| Cinza e preto   |  |
|   |  |
| 0 °C ~ 40 °C  |  |
| -40 °C ~ 60 °C  |  |
|   |  |
| 5 ~ 95% de umidade relativa, sem condensação  |  |
| Confirme a +/- descarga de ar 15KV e +/- 8KV de contato quitação  |  |
| Resiste a 1.5m múltiplas quedas em concreto   |  |
|   |  |
| FCC Classe A e CE   |  |
| Classe CDRH produto a laser 2   |  |
|   |  |

## x|x|x|x|x|x| Documentos relevantes:

Você quer saber mais produtos informação?Por Favor Clique aqui.

▼

**Especificação** Manual do usuário