

Modelo	OCBP-401dt
Material	Habitação de plástico
Interface opcional	USB , USBBluetooth, USBBluetoothWiFi, USBLAN
Processador	CPU de 32 bits
Memória	4 MB Memória flash, 320kb BATER
Vida da cabeça da impressora	50 km
Fontee de energia	I nput □AC 100V-240V , 50-60Hz , Saída □ DC 24V / 2.5 A
Acessórios	Adaptador de energia , Cabo de alimentação , Cabo USB , Eixo de etiqueta , Manual
Sensores	Detecção de borda da etiqueta, detecção de papel, detecção de lacunas, detecção de marca negra, detecção de cobertura-abertura
Altura do espaço	2mm min
Altura da marca negra	2mm Min
Fonte e bar rotação de código	0 ° , 90 ° , 180 ° , 270 °
Comando compatível	Tspl

Método de impressão	Térmica direta
Resolução	203 DPI
Velocidade de impressão	152mm/s máx
Largura de impressão	20-108mm
Rótulo de comprimento de impressão	10-250 mm
Código de barras	Código de barras 1D: Código 39, Código 93, Código 128UCC, Código 128 Subconjuntos A, B, C, Codabar, Intercalado 2 de 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN e UPC 2 (5) Digits complementar, MSI, Plessey, POSTnet, China POST 2d Código de barras: Pdf417, código maxi, matriz de dados, código QR
Font	8 Bitmap alfa-numérico fontes, As fontes do Windows podem ser baixadas do software
Mídia	
Tipo de papel	Papel dobrado ou papel de rolo, rótulo de corte, papel preto
Largura do papel	20-118mm
Espessura do papel	0,06-0,22mm
Capacidade de rolo de etiqueta	127 mm OD (ferida externa)
Físico	
Dimensão	232mm*180mm*152mm (lwh)
Peso	NETA: 1,36 kg
Caixa de embalagem	254*254*174mm/1,92 kg
8 em 1 caixa	528*528*368mm/15,36kg
Ambiente	
Trabalhando temperatura e umidade	0 a 45 graus centígrados , 10%~ 80% Sem condensação
Armazenar temperatura e umidade	-20 a 50 graus centígrados , 10%~ 90% Sem condensação

Thermal Barcode Label Printer

Model: OCBP-401DT



Multi-System Compatible

IOS+Android+HarmonyOS+Windows(Win xp,7,8,10,11)+MAC
five-terminal interoperable free editing software




Long Life Printhead

The service life of the print head is increased by **166%**

Other Printers  30KM Printer Head Life

OCBP-401DT  50KM Printer Head Life



High Printing Speed

It can print 5,000 orders per hour




Built-in Dual Sensors

no paper wastewhen loading paper



Support Many Label Sizes

Label width from 25mm-250mm, Print width from 20-108mm



Resolution: 203 DPI



Printer Internal Components



Printer Interface



Dimensions

SMART PRINTING



232mm*180mm*152mm(L*W*H)



Manual measurement has slight errors and does not affect the use.

Packaging accessories

SMART PRINTING



Beautiful packaging, original accessories



01 Machine 02 USB Cable 03 Thermal Paper

04 AC Adapter 05 Power Cable 06 Paper Shaft

07 User Manual 1~3pcs depends on the interface

Application



Warehouse Management



Express & Logistics



Baggage Check-in



Fresh Food Supermarket



Network Information Label



Jewelry Labels