

# Supermercado de mesa USB Auto QR Code Barcode Scanner

(M / N: OCBS-T203)



O movimento da plataforma de leitura de código de barras 2D é um movimento de alto desempenho, que avalia a capacidade, alta precisão, velocidade, compatibilidade e outros recursos, pode identificar rapidamente o código de barras 1D / 2D, código de tela móvel, código de pagamento móvel. Os produtos são amplamente utilizados no varejo, supermercados, tabaco, logística, armazenamento, assistência médica, roupas e outras áreas, que são os produtos mais econômicos do mercado para sua melhor escolha.

Suporte: Alipay e WeChat fazem coleções; Pagamento móvel com código de barras 2D.

Suporte: Alipay, imposto nacional, Aisino, melhor wonoer, faturamento de raios.

Suporte: assistente de cobrança do WeChat,

## Resumo dos Recursos:

Chip duplo de 32 bits e decodificação DSP	Munido de um chip ARM de 32 bits e de tecnologia DSP, o produto é capaz de ler códigos de barras 1D e 2D de alto volume na tela coberta com filme protetor.
Códigos de barras 2D fazem coleções	Suporte ao pagamento de código de barras 2D com Alipay e Wechat.
faturamento relâmpago	Suporte com Alipay tax Imposto nacional □ Aisino □ Melhor wonoer □ WeChat, faturamento relâmpago. Assistente de cobrança WeChat, faturamento relâmpago. (Sob medida)
Profundidade de campo super longa	0—200mm @ (UPC / EAN 100% (PCS90%))
Alta precisão	A precisão de decodificação 5mil.
Maior densidade de integração	A nova geração de tecnologia de programação é adotada para reduzir os componentes discretos, a fim de fortalecer a densidade da integração e reduzir a taxa de avaria.

Simple de configurar	Digite as configurações de verificação de código e de saída de código, apenas três etapas, simples e práticas.
USB de drivers gratuitos:	Conecte e opere, o Windows vem com o driver, não é necessário instalar o driver.
Interruptor de luz de preenchimento	Fácil de alternar entre ativar e desativar.
acrílico anti-riscos	Adote material anti-arranhões importado para garantir que a janela evite arranhões após o uso por muito tempo.
Alto-falante estéreo	Alto-falante estéreo adotado com qualidade acústica graciosa e vigorosa, em vez de nítido e monótono.
Garantia de qualidade militar	cada peça de reposição está sujeita a uma inspeção rigorosa e todos os produtos estão sob teste rigoroso para garantir 100% de taxa de qualificação.
Teste de envelhecimento	Todos os produtos são passados 72 horas de teste de envelhecimento e teste de operação real antes da remessa.
Teste sem mordida	produtos passaram cinco milhões de vezes teste sem erros.
Propriedade intelectual proprietária:	Nossos produtos são de propriedade intelectual independente da aparência, hardware e software. Enquanto isso, obtivemos as patentes de design de layout, patente de modelo de utilidade, patente de invenção e direitos autorais de software.
Luzes indicadoras LED bicolores:	Adote luzes indicadoras de LED bicolores para exibir diferentes condições na operação. Standby: verde; decodificação: vermelho.
interface de fácil instalação	Ele pode ser facilmente instalado e movido sem ferramentas, você não precisa mais encontrar cliques.
Embalagem requintada:	As embalagens adotam papelão importado e cada uma delas pode suportar forças externas de 50 kg. Não estaria fora de forma quando alguém o colocasse depois de colocar um pedaço de madeira. Além disso, embalagens delicadas e compactas também podem economizar frete.

### Parâmetro de desempenho:

Sensor de imagem	CMOS
Píxeis	752 * 480 CMOS
Iluminação	luz branca, de LED
simbologias	Código128, UCC / EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, ISBN / ISSN, UPC-E, UPC-A, Intercalado 2 de 5, ITF-6, ITF-14, Matriz 2 de 5, Industrial 25, Padrão 25, Código 39, Codabar, Código 93, Código 11, Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBar (RSS), (RSS-14, RSS-Limitado, RSS-Expandir)
	PDF417, código QR (QR1 / 2, Micro), matriz de dados (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140), código HanXin.

Resolução	≥3mil	
Tolerância de movimento	2,5 m / s	
Ângulo de digitalização	Passo	± 50 ° a 0 ° de rotação e inclinação de 0 °
	Lista	± 360 ° a 0 ° de inclinação e inclinação de 0 °
	Inclinar	± 60 ° @ 0 ° Roll e 0 ° Pitch
Interface	USB HID-KBW, porta virtual USB, USB HID-POS TTL-232, RS-232	
Campo de visão	Horizontal 44 °, Vertical 33,2 °	
Profundidade de campo	EAN-13	0cm - 20cm (13mil)
	PDF 417	0cm-7cm (6.67mil)
	CÓDIGO 39	0cm-12cm (5mil) (figura 1)
	Matriz de data	0cm-4cm (10mil)
	Código QR	0cm-10cm (15mil)
Dimensões (L * W * H)	89 * 108 * 143mm (figura 2)	
Peso	245g (somente plataforma de digitalização)	
Temperatura de operação	20 °C ~ + 50 °C (-4 ° F ~ 122 ° F)	
Temperatura de armazenamento	-40 °C ~ + 80 °C (-40 ° F ~ 176 ° F)	
Umidade	5% ~ 95% (sem condensação)	
ESD	± 14 kV (descarga de ar) (± 8 kV) (descarga direta)	
Solta	1,2 m cai no concreto (para seis lados, uma gota por lado)	
Vedação	IP 52	





OCBS-T203





OCBS-T203





## Perguntas frequentes

### 1. política MOQ

Nenhuma limitação de MOQ para os produtos padrão, mas o preço unitário é diferente, maior quantidade e melhor preço.

Para produção personalizada, você pode discutir o MOQ diretamente com nosso representante de vendas.

### 2. Disponibilidade e Política de Amostra

Depois que os clientes confirmaram a especificação, estamos muito felizes em fornecer amostras para testes e qualificação.

Todas as amostras devem ser pagas antes da expedição, o preço das amostras é superior à ordem em massa. Quando o pedido em massa é feito, podemos devolver o custo das amostras ou enviar mais produtos por peça com as remessas.

Você pode comprar diretamente as amostras usando t / t, western union ou paypal. E você também pode comprá-lo em nossa loja online em aliexpress: [http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog = minisite\\_CI](http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_CI).

### **3. Garantia**

A OCOM dedica-se a fornecer produtos e serviços com boa relação custo-benefício e qualidade confiável, que atendem à satisfação dos clientes;

Fomos qualificados pela empresa global da Fortune 500 e temos a garantia comercial de nível superior, que protege 100% seu dinheiro e prazo de entrega.

Nossa garantia dos produtos é de cerca de 12 + 1 meses a partir da remessa normalmente, alguns modelos designados podem ter até 24 meses de garantia;

Qualquer produto dentro de 30 dias após a falha na entrega ocorrerá como entrega inválida (DOA). Os produtos DOA darão prioridade à substituição e serão enviados por correio.

Para pedidos em massa, gostaríamos de fornecer algumas peças de reposição com remessa para reparo local rápido. E depois disso, você pode devolver as peças com falha para retrabalho e análise.

### **4. Termos do pagamento**

Para pedidos em massa, você pode nos pagar usando T / T, LC, Western Union, Custódia ou outros. Sobre a ordem das amostras, T / T, Western Union, Custódia, Paypal são aceitáveis. O Serviço de Custódia é alimentado por Alipay.com. Atualmente, você pode pagar usando Moneybookers, Visa, MasterCard e transferência bancária. Você também pode pagar com cartões de débito selecionados, incluindo Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B e Euro6000.

### **5. Expedição**

Aceitamos todos os tipos de formas de envio, incluindo: expresso, aéreo, marítimo, caminhão ou retirado pessoalmente pelos clientes.

### **6. Cliente**

Nossos principais clientes de European, Austrália e América do Sul, África, Rússia ...,

Servimos mais de 1300 clientes de 133 países, incluindo a empresa global da Fortune 500, como Unilever, O2 ... 50 deles são o maior distribuidor nos territórios locais.

## **Por que você nos escolhe**

### **Por que você escolhe OCOM?**

Fornecedor líder de produtos relacionados com POS e identificação automática, qualificado pelas empresas Global Fortune 500

Clientes de nível 1, incluindo Unilever, O2, Star ...

Mais de 1500 clientes cobrem 133 países;

9 anos de experiência de OEM / ODM.

Garantia comercial de primeiro nível em qualidade de quarentena industrial POS e data de remessa

Respostas rápidas e serviço profissional

FCC, CE, Soncap, POA, BIS e outros certificados

12 + 1 meses de garantia.

Finalista na "China Best Employer Award"

Crença: baseada na integridade, busca pela excelência, cooperação ganha-ganha

