

## Impressora térmica de fábrica USB 80mm impressora POS com cortador automático (OCP-80g)

### Características:

impressora térmica POS, impressora POS, impressora térmica pos

1. desktop ou tipo Wall-Mounted para a opção.
2. suporta multi códigos de barras 1D e impressão QR codes.
- 3.100 m Ethernet porta, transmissão de dados de alta velocidade ultra.
4. suporta o armazenamento do logotipo de 256KB NV e a memória grande do amortecedor 2m.
5. suporta a detecção preta da marca e a função de lembrete da ordem, compatível com driver Opos.
6. suporta o monitor de estado de impressão e a função de ordem anti-perder.
- 7,3 interface 260mm/s velocidade de impressão

### Parâmetros:

impressora do recibo, impressora do recibo do Android, pos da impressora do recibo

Método de impressão:	Térmica direta
Velocidade de impressão:	230mm/s □260mm/s
Largura do rolo:	79,5 ± 0.5 mm
Diâmetro da cópia:	Φ80mm
Espessura do papel:	0.06-0,08 mm
Capacidade da coluna:	576dots/line512 pontos/linha
Ritmo da linha :	37 mm□Ajustável por comandos□
Comando Imprimir:	Compatível com o comando ESC/POS
Tipo de interface:	Serial + USB + LAN/36P porta paralela/25p Serial + USB/LAN
Cprofere vida:	cortes 1
Print cabeça vida:	100 km
Buffer de entrada :	2048Kbytes
Flash NV:	256Kbytes
Adaptador de energia:	AC110V/240V□50 ~ 60Hz
Fonte de alimentação:	C.c. 24V/2.5 a
Fonte da gaveta do dinheiro:	C.c. 24V/1A
Ambiente de trabalho:	Temperatura (0~45) humidade (10~80%)□Nãon- condensar□
Ambiente de trabalho:	Temperatura (0-45) grau centígrado, humidade (10-80%) Nãon- condensar

Ambiente de armazenamento:	Temperatura (-10~60°C); Humidity (10~90%)
Tamanho do caractere:	Ank□Fonte: 1.5 * 3.0 mm/FontB□1.1 * 2.1 mm
Barras:	UPC-A/UPC-E/ja□EAN13□/JAN8□EAN8/Code39/ITF /CODE93/CODE128/Qrcode/PDF417 (opções)
Caracteres:	PC347□Europa padrão□Katakana□PC850□Multilingue□PC860□Português□PC863□Canadian-French□PC865□Nórdico□Europa Ocidental□Grego□Hebraico□Europa Oriental□Irã□WPC1252□PC866□Cirílico # 2□PC852□Latin2□PC858□IranII□Letão□Árabe□PT151□1251□
Características físicas	Peso: 1.25 kg; Tamanho da aparência: 190 x 145 x 143mm (comprimento * Width * Height)

**Mostra do produto:**

impressora do recibo, impressora do recibo do Android, pos da impressora do recibo





[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)







**Documentos pertinentes:**

[\\*Especificação](#)

[\\*Endereço IP Configure o manual](#)

[\\*Manual de instruções](#)

[\\* Driver para todo o sistema Windows](#)

[\\*Driver para Linux](#)

[\\*Ferramentas de configuração de parâmetros da impressora](#)

\*CD Arquivos