

Motorista livre preço barato impressora térmica pos 80mm
(OCPP -80G)

Características:

- 1.Desktop ou tipo de parede para opção.
- 2.Suporta vários códigos de barras 1D e impressão de códigos QR.
- 3.Porta Ethernet de 3.100M, transmissão de dados de velocidade ultra-alta.
- 4.Suporta armazenamento de 256KB NV Logo e 2M de memória grande buffer.
- 5.Suporta detecção de marca preta e função de lembrete de pedidos, compatível com o driver O POS.
- 6.Suporta monitor de status de impressão e função de ordem anti-perdida.
- 7.3 interface 260mm / s Velocidade de impressão

Parâmetros:

impressora térmica, impressora térmica 80mm, driver térmico da impressora pos 80

Método de impressão:	Térmica direta
Velocidade de impressão:	230mm / s □260mm / s
Largura do rolo:	79,5 ± 0,5 mm
Diâmetro de impressão:	Φ80mm
Espessura do papel:	0.06-0.08mm
Capacidade da coluna:	576 pontos / linha512 pontos / linha
Espaçamento entre linhas :	3.75mm□Ajustável por comandos□
Comando de impressão:	Compatível com o comando ESC / POS
Tipo de interface:	Serial + USB + Lan / porta paralela 36P / serial 25P + USB / LAN
Cproferencia de vida:	1 milhão de cortes
Pvida da cabeça de rinta:	100 km
Buffer de entrada :	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
Adaptador de energia:	AC110V / 240V□50 ~ 60Hz
Fonte de energia:	DC 24V / 2.5A
Fornecimento de gavetas de dinheiro:	DC 24V / 1A
Ambiente de trabalho:	Temperatura (0□45) umidade (10□80%)□Nãon- condensar□

Ambiente de trabalho:	Temperatura (0-45) grau centígrado, umidade (10-80%) Não- condensar
Ambiente de armazenamento:	Temperatura (-10 a 60°C); Humidade (10 a 90%)
Tamanho dos caracteres:	ANK FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB 1.1 * 2.1mm
Código de barras:	UPC-A / UPC-E / JAN EAN13 / JAN8 EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128/Código QR/ PDF417 (opções)
Personagens:	PC347 Europa padrão Katakana PC850 Multilíngue PC860 Português PC863 Canadense-francês PC865 Nórdico Oeste da Europa Grego hebraico Ieste Europeu Irã WPC1252 PC866 Cirílico # 2 PC852 Latin2 PC858 Iranli letão árabe PT151 1251
Características físicas	Peso: 1,25Kg; Tamanho da aparência: 190 x 145 x 143mm (comprimento * largura * altura)

Mostra do produto:

impressora térmica, impressora térmica 80mm, driver térmico da impressora pos 80





www.ocominc.com





www.ocominc.com





Documentos relevantes:

[*Especificação](#)

[*Manual de Configuração de Endereço IP](#)

[*Manual de instruções](#)

[* Driver para todos os sistemas Windows](#)

[*Driver para Linux](#)

[*Ferramentas de configuração de parâmetros da impressora](#)

*CD arquivos