

Impressora térmica portátil com jato de mão Google Cloud RS232

(Número do modelo: OCPP - M06)

Esta mini impressora OCPP-M06 é uma impressora pos térmica portátil móvel de 58 mm, alimentada por bateria, compatível com Android, Windows, Linux, JAVA, que combina as formas de comunicação USB, RS232 Serial e Bluetooth (opcional). Esta impressora pode ser alimentada por bateria recarregável, adaptador de energia ou carregador de carro (dependendo dos modelos especificados). O modelo especial pode se conectar com 8 dispositivos inteligentes para impressão ao mesmo tempo. Temos CE, FCC e outras certificações necessárias.

Recursos:

- Mini tamanho adequado para aplicação portátil;
- Sistema operacional Windows, Java, Linux, Android (ou Android + IOS) suportado;
- Comunicação Bluetooth, USB e RS232 suportada;
- SDK para Android disponível;
- 1D, código de barras 2D (código QR) e impressão de imagens suportadas;
- Pode alterar o nome da impressora, senha, taxa de transmissão online;
- Uma impressora pode ser conectada com até 8 dispositivos inteligentes (7 Android, um dispositivo Apple) visa bluetooth;
- Baixo consumo de energia e bateria de lítio de grande capacidade (1500mAh), espera de 4 a 5 dias;
- Alimentado por bateria recarregável, adaptador de energia ou carregador de carro (modelos especificados)
- Maior velocidade de impressão 90 mm / s;
- Vida útil da cabeça da impressora térmica de 100 km;
- Vários idiomas suportados;
- Conjunto de comandos ESC / POS compatível;

Especificação:

Dimensão geral (L x P x A)	105 x 75 x 45mm
Peso	134g
Cor	Preto
Método de impressão	Impressão em linha térmica
Comandos de impressão	Conjunto de comandos compatível com ESC / POS
Largura efetiva de impressão	48mm
Velocidade de impressão	Até 90 mm / s
Resolução	8 pontos / mm (203dpi)
Imprimir fonte	12x24 / 24x24
Capacidade da coluna	32 colunas / 16 colunas
Tamanho dos caracteres	1,5 x 3,0 mm (L x A) / 3,0x3,0 mm (LxA)
Dimensões do papel	58,0 ± 0,1 mm x diâmetro 40,0 mm
Espessura do papel	0,06 a 0,08 mm
Conjunto de caracteres	Kanji alfanumérico / chinês
Interface	USB, RS-232 □ Bluetooth (opcional)
Instantâneo	256KB
Adaptador de energia	9V DC / 2A
Energia da bateria	7.4V DC / 1500mAh; a bateria pode permanecer por 4-5 dias, quando está com potência máxima, pode imprimir papel de 120-150m
Outras características	Deteção de papel, desligamento manual
Condições de trabalho	Temperatura: -10 ~ 50 graus C, Umidade: 10% ~ 90%

Condições de armazenamento		Temperatura: -20 ~ 70 graus C, Umidade: 5% ~ 95%
Nome do dispositivo		Pode ser personalizado, carta e digital para opção, no máximo 30 ASCII personagens.
Senha		Digite o código de emparelhamento padrão "1234", ele pode ser personalizado ou alterado pelo próprio cliente. No máximo 6 digitais.
Dimensão do plugue de energia		3.5 * 1.1mm
Informações para pedidos.	OCP -M06-BB	Android, USB + COM + Bluetooth, Bateria.
	OCP -M06-BB-AI	Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, Bateria.
	OCP -M06-B	Android, USB + COM + Bluetooth, sem bateria;
	OCP -M06-U	Mini impressora, Android, USB + COM, sem bateria.
	OCP-M06-BB-AA	Android + IOS, USB + COM + Bluetooth, Bateria, 7 android + 1 maçã dispositivos suportados

Area de aplicação:

Comparada à tradicional impressora de recibos térmico, a mini impressora possui corpo menor, capacidade mais confiável, impressão mais estável e vantagens portáteis. A impressora Mini pode trabalhar em vários locais, como impressão de faturas TAXI, impressão de recibos de taxas administrativas, impressão de recibos pos t, impressão de informações de pedidos de restaurantes, impressão de informações de pagamentos on-line etc. Com a rápida popularidade de smartphones e tablets móveis e assim por diante, a Mini impressora será mais amplamente usada no futuro próximo.



OCPP-M06





OCPP-M06









