# Auto cortador de alta resolução barato OCOM POS 80 Impressora térmica POS de recibo

(Modelo: OCPP -80G)

## Recursos:

1. Desktop ou tipo de parede para opção.

2.Suporta vários códigos de barras 1D e impressão de códigos 2D.

Porta Ethernet de 3.100M, transmissão de dados de velocidade ultra-alta.

4.Suporta armazenamento de 256KB NV Logo e 2M de memória grande buffer.

5.Suporta detecção de marca preta e função de lembrete de pedidos,compatível com o driver O POS.

6.Suporta monitor de status de impressão e função de ordem anti-perdida.

## Parâmetros técnicos:

| | |
|---|---|
| Método de impressão: | Térmica direta |
| Velocidade de impressão: | 230mm / s □ 260mm / s |
| Largura do rolo: | 79,5 ± 0,5 mm |
| Diâmetro de impressão: | Φ80mm |
| Espessura do papel: | 0.06-0.08mm |
| Capacidade da coluna: | 576 pontos / linha512 pontos / linha |
| Espaçamento entre linhas : | 3.75mm (ajustável por comandos) |
| Comando de impressão: | Compatível com o comando ESC / POS |
| Tipo de interface: | Serial + USB + Lan / porta paralela 36P / serial 25P + USB / LAN |
| Vida dos cortadores: | 1 milhão de cortes |
| Vida útil da cabeça de impressão: | 100 km |
| Buffer de entrada: | 2048Kbytes |
| NV Flash: | 256Kbytes |
| Adaptador de energia: | AC110V / 240V ~ 50 ~ 60Hz |
| Fonte de energia: | DC 24V / 2.5A |
| Fornecimento de gavetas de dinheiro: | DC 24V / 1A |
| Ambiente de trabalho: | Temperatura (0 □ 45) umidade (10 □ 80%) □Sem condensação□ |
| Ambiente de trabalho: | Grau de temperatura (0-45) graus centígrados, umidade (10-80%) |

| | |
|---|---|
| Ambiente de armazenamento: | Temperatura (-10 □ 60 ℃); Umidade (10 ~ 90%) |
| Tamanho do personagem: | ANK □ FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB: 1.1 * 2.1mm |
| Código de barras: | UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF) / CODE93 / CODE128 / QRCode / PDF417 (opções) |
| Personagens: | PC347 □Europa Padrão □ ata Katakana □PC850 □Multilíngue□ 8 PC860 □Português □ PC863 63 Canadense-Francês□□ PC865 65 Nórdico Europe □ Europa Ocidental □ Grego □ Hebraico □ Europa Oriental □ Irã □ WPC1252 □ PC866 □Cirílico # 2 □ PC852 □Latin2 □ PC858 □ IrãII □ Letão □ Árabe □ PT151 □1251□ |
| Características físicas: | Peso: 1,25 kg; Tamanho da aparência: 190 × 145 × 143mm (comprimento * largura * altura) |

ocom®
At your side
OCPP-80G
Selftest
ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

# OCPP-80G

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

# OCPP-80G

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side
OCPP-80G
ISO
FC
CE
RoHS

ocom®

At your side

# OCPP-80G

ISO FC CE RoHS

OCOM
At your side
OCOM
FEED
OFF
ON