

## Leitor de código de barras omnidirecional portátil de alto nível 1D / 2D (M / N: OCBS -2013)

### Feautre:

Tecnologia de imagem de alto desempenho;  
 1MP High Pixel 1MP (1280 \* 800)  
 Digitalização omnidirecional,  
 Alta compatibilidade para todos os principais símbolos 1D e 2D;  
 Pode ler o código de barras na tela e o código de barras colorido;  
 Excelente precisão de digitalização de 4mil;  
 Configuração de função especial multi suportada;  
 Suporte código de extensão ASCII e caracteres especiais

### Especificação:

Características de desempenho

Função		
Fonte de luz	LED branco	
Bip	Suportado	
Ficar de pé	Opcional	
Indicador	LED verde, sinal sonoro	
Desempenho de digitalização		
Sensor	CMOS	
Resolução	1280 * 800,256 níveis de cinza	
Velocidade máxima de decodificação	13mil UPC 40cm / s	
Ângulo de leitura	horizontalmente 50 graus; verticalmente 20 graus	
Precisão	≥4mil	
Capacidade de decodificação	1D	UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Código 39, Código 39 ASCII completo, Código 32, Código trióptico 39, Intercalado 2 de 5, Industrial 2 de 5 (Discreto 2 de 5), Matriz 2 de 5, Codabar (NW7), Código 128, UCC / EAN 128 (GS1-128), ISBT 128, Código93, Código 11 (USD-8), MSI / Plessey
	2D	PDF417, MicroPDF417, Código QR, DataMatrix, Código Han Xin, Código Asteca, GS1 Com pos ite
Profundidade de campo	Código 39 (5mil): 50mm ~ 120mm Código 39 (10mil): 25mm ~ 250mm UPC / EAN (13mil): 20mm ~ 320mm Matriz de dados (7.5mil): 63mm ~ 150mm PDF417 (6.6mil): 62mm ~ 145mm	
Sensibilidade	Inclinação ± 45 ° @ 0 ° Roll e 0 ° Skew Rotação ± 30 ° a 0 ° de inclinação e inclinação de 0 ° Deflexão ± 45 ° @ 0 ° Roll e 0 ° Skew	
Elétrico		
Interface	COM virtual USB ou USB (porta serial virtual)	
Tensão de entrada	3.3v ~ 5v dc	
Potência padrão	2.0w (400mA)	
Poder maximo	2.5w (450mA)	
Adaptador DC	Max 5.5V 1A	
CLASSE LED	Classe I	
Ambiente do Usuário		
Temperatura de operação	-20 ° C ~ +60 ° C (-4 ° F a 144 ° F)	
Temperatura de armazenamento	-30 ° C ~ +70 ° C (-22 ° F a 158 ° F)	
Umidade	5% - 95% (sem condensação)	
Resistência à queda:	Quedas de 1,5 m (5,0 pés) no concreto	
Classe IP	IP54	
Intensidade da luz	Trabalho: luzes do sol, luzes fluorescentes	



OCBS-2013





OCBS-2013





## Perguntas frequentes

### 1. política MOQ

Nenhuma limitação de MOQ para os produtos padrão, mas o preço unitário é diferente, maior quantidade e melhor preço.

Para produção personalizada, você pode discutir o MOQ diretamente com nosso representante de vendas.

### 2. Disponibilidade e Política de Amostra

Depois que os clientes confirmaram a especificação, estamos muito felizes em fornecer amostras para testes e qualificação.

Todas as amostras devem ser pagas antes da expedição, o preço das amostras é superior à ordem em massa. Quando o pedido em massa é feito, podemos devolver o custo das amostras ou enviar mais produtos por peça com as remessas.

Você pode comprar diretamente as amostras usando t / t, western uion ou paypal. E você também pode comprá-lo em nossa loja online em aliexpress: [http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite\\_CI](http://www.aliexpress.com/store/403448?Tracelog=minisite_CI).

### 3. Garantia

A OCOM dedica-se a fornecer produtos e serviços com boa relação custo-benefício e qualidade confiável, que atendem à satisfação dos clientes;

Fomos qualificados pela empresa global da Fortune 500 e temos a garantia comercial de nível superior, que protege 100% seu dinheiro e prazo de entrega.

Nossa garantia dos produtos é de cerca de 12 + 1 meses a partir da remessa normalmente, alguns modelos designados podem ter até 24 meses de garantia;

Qualquer produto dentro de 30 dias após a falha na entrega ocorrerá como entrega inválida (DOA). Os produtos DOA darão prioridade à substituição e serão enviados por correio.

Para pedidos em massa, gostaríamos de fornecer algumas peças de reposição com remessa para reparo local rápido. E depois disso, você pode devolver peças com falha para retrabalho e análise.

#### **4. Termos do pagamento**

Para pedidos em massa, você pode nos pagar usando T / T, LC, Western Union, Custódia ou outros. Sobre a ordem das amostras, T / T, Western Union, Custódia, Paypal são aceitáveis. O Serviço de Custódia é alimentado por Alipay.com. Atualmente, você pode pagar usando Moneybookers, Visa, MasterCard e transferência bancária. Você também pode pagar com cartões de débito selecionados, incluindo Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos tePay, CartaSi, 4B e Euro6000.

#### **5. Expedição**

Aceitamos todos os tipos de formas de envio, incluindo: expresso, aéreo, marítimo, caminhão ou retirado pessoalmente pelos clientes.

#### **6. Cliente**

Nossos principais clientes de European, Austrália e América do Sul, África, Rússia ...,

Servimos mais de 1300 clientes de 133 países, incluindo a empresa global da Fortune 500, como Unilever, O2 ... 50 deles são o maior distribuidor nos territórios locais.

### **Por que você nos escolhe**

#### **Por que você escolhe OCOM?**

Fornecedor líder de produtos relacionados com POS e identificação automática, qualificado pelas empresas Global Fortune 500

Clientes de nível 1, incluindo Unilever, O2, Star ...

Mais de 1500 clientes cobrem 133 países;

9 anos de experiência de OEM / ODM.

Garantia comercial de primeiro nível em qualidade de quarentena industrial POS e data de remessa

Respostas rápidas e serviço profissional

FCC, CE, Soncap, POA, BIS e outros certificados

12 + 1 meses de garantia.

Finalista na "China Best Employer Award"

Crença: baseada na integridade, busca pela excelência, cooperação ganha-ganha