

89 teclas POS Teclado (Modelo n°: KB89)



KB89 é um teclado pSO de membrana silencioso e de lados estreitos, com estrutura à prova de poeira e à prova d'água; Pode ser dividido em tipo de peça única e tipo dividido; também pode ser opcional usar as teclas transparentes&lens; Suporta canal duplo (USB/PS2); A cor é branca, preta e cinza. Não é necessária bateria, o armazenamento de dados pode durar mais de 100 anos. A radiação EMC atinge os requisitos de classe B, design antiestático (consulte os padrões relacionados GB4943, GB/T 17626).

Especificação

Model	KB89
Material	ABS
Tensão	CC5V ±10%
Atual	≤150mA
Resistência de isolamento	>50MΩ
Resistência de contato	<1KΩ
Tipo	Membrana
Pressão chave	55±15g (*pressione na parte central da tecla)
Pré-AVC	2,0±0,1 mm
Curso total	3,0±0,2mm (pressione na parte central da tecla)
Vida útil da chave	Mais de 10 milhões de vezes
Impressão	laser, os caracteres são claros e resistentes ao desgaste
interface	USB/PS2 duplo
OS	Suporte DOS, Win9X, Me, Win2K, XP, WIN7, WIN10 e outros sistemas operacionais
Tamanho	(C*L*A): 325*127*24mm

Peso	Líquido: 520g
Cabo	550mm (Personalizado)
Temperatura de trabalho	0°C - 50°C
Temperatura de armazenamento	-20°C - 70°C
Umidade de trabalho	5%-93% (sem condensação)











