Varredor Handheld do código de barras do CCD de Checke do preço interurbano

(M / N: OCBS -C005)

Descrição:

Este scanner de código de barras pode ser plug and play, sem necessidade de instalar software.

Taxa de decodificação eficiente e taxa de erro ultrabaixa.

Ele pode digitalizar com precisão e rapidez um código de barras variado no ambiente claro e escuro forte.

Características:

• A velocidade de varredura rápida alcança até 300 vezes / segundo.

• 3 mil excelentes precisão de digitalização.

• Taxa de decodificação eficiente e taxa de erro ultrabaixa. Muitos tipos de código de barras unidimensionais podem ser identificados.

• Suporte a leitura de códigos de barras a partir da tela.

• Sem driver, plug and play.

• Botão de alta resiliência: Use o botão de alta repercussão, limite preciso, durável.

• Configuração do modo de digitalização: acionamento manual e digitalização automática e continuar a digitalização.

• Suporta múltiplas interfaces de dados: USB-HID, porta virtual USB, UART, KB, HID-POS, etc.

• Suporte 16 idiomas do país.

• Adote um projeto altamente integrado, de alta qualidade shell, tem grau de proteção IP54, queda de altura 5m muitas vezes, ainda pode ser usado normalmente.

• Campos de aplicação: Supermercado, Varejo, Armazém, Logística, Biblioteca, Médico etc.

• Pode ser personalizado de acordo com a demanda do cliente.

Parâmetros do scanner:

Tipo de fonte de luz		Imagem Ótica; o comprimento de onda é de 632mm.
Sensor de imagem		sensor de imagem linear (CCD)
Resolução de pixels		2500 pixels
Precisão de código de barras		≥ 3mil
Relação de contraste de impressão		≥ 30%
Tipo de código de barras		UPC / EAN / JAN, UPC / EAN com Suplemento, UCC / EAN 128, Código 39, MSI, Code11, Código 39 Completo ASCII, Código 39 TriOptic, Código 128, Código 128 Completo ASCII, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISBN, Código 93, Databar GS1, Codabar, Code93, Discreto2of5, IATA, RSSvariants, Codabar, Chinese2of5, Códigos de barras dimensionais internacionais, eg Inteleaved2 / 5, Interleaved2of5, código de serviço de China pos tal e assim por diante
Velocidade de digitalização		300vezes / s
Ângulo de digitalização	Sentido horário / anti-horário	± 55 °
	Para cima e para baixo	± 25 °
	Esquerda e direita	± 75 °
Dimensões externas (L x L x A)		165 × 65 × 97 mm
Peso		190 g
Prompting Mode		Campainha e indicador LED
Consumo máximo de energia		650mw
Tensão de trabalho		DC5V
Corrente elétrica	Corrente máxima	130ma
	Corrente de trabalho	86ma
	Corrente de espera	42ma
Accessaries		
Cabo		Cabo de dados RS232 / USB (1,8 m)
Manual		1
Meio Ambiente		
Temperatura de armazenamento		-40 ° C ~ 60 ° C
Temperatura de trabalho		0 ° C ~ 50 ° C
Humidade relativa		0 ~ 95%
Antidetonante		funcionando bem depois de cair de 5m de altura

Aocom®
At your side

OCBS-C005

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side
OCBS-C005
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®
At your side
OCBS-C005
ISO
FC
CE
RoHS

Perguntas frequentes

1. política MOQ

Nenhuma limitação de MOQ para os produtos padrão, mas o preço unitário é diferente, maior quantidade melhor preço.

Para produção personalizada, você pode discutir o MOQ com nosso representante de vendas diretamente.

2. Disponibilidade da Amostra & Política

Depois que os clientes confirmaram a especificação, estamos muito satisfeitos em fornecer amostras para testes e qualificação.

Todas as amostras devem ser pagas antes do shippment, o preço das amostras é um maior do que o pedido em massa. Quando o pedido em massa é feito, podemos devolver-lhe o custo das amostras ou enviar-lhe mais peças com as expedições.

Você pode comprar as amostras diretamente de nós usando t / t, uion ocidental ou paypal. E você também pode comprá-lo em nossa loja online no aliexpress: http: //www.aliexpress.com/store/403448? Tracelog = minisite_CI.

3. Garantia

A OCOM dedica-se a fornecer produtos e serviços com a melhor relação custo-benefício, com qualidade confiável que atenda à satisfação dos clientes;

Fomos qualificadas pela empresa global Fortune 500, e temos a garantia de 1 nível de comércio que 100% protege o seu dinheiro e o prazo de entrega.

Nossa garantia dos produtos é de cerca de 12 + 1 meses a partir da expedição normalmente, alguns modelos designados podem ter até 24 meses de garantia;

Qualquer produto dentro de 30 dias da falha de entrega será considerado entrega inválida (DOA). Os produtos DOA darão prioridade à substituição e serão enviados por correio.

Para o pedido em massa, gostaríamos de fornecer algumas peças de reposição com remessa para reparo local rapidamente. E depois disso, você pode devolver as peças defeituosas para retrabalho e análise.

4. Termos do Pagamento

Para a ordem em massa, você pode nos pagar usando T / T, LC, Western Union, Custódia ou outros. Sobre o pedido das amostras, T / T, Western Union, compromisso, Paypal são aceitáveis. O serviço de Escrow é psto por Alipay.com. Atualmente, você pode pagar usando Moneybookers, Visa, MasterCard e transferência bancária. Você também pode pagar com cartões de débito, incluindo Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos, CartaSi, 4B e Euro6000.

5. embarque

Aceitamos todos os tipos de formas de envio, incluindo: expresso, aéreo, marítimo, caminhão ou pick up pelos clientes pessoalmente.

6. Cliente

Nossos principais clientes de Eruopean, Austrália, e da América do Sul, África, Rússia, ...

Atendemos mais de 1300 clientes de 133 países, incluindo a empresa global Fortune 500, como a Unilever, O2 ..... 50 deles são o maior distribuidor nos terrenos locais.

Por que você nos escolhe

Por que você escolhe o OCOM?

Fornecedor de Produtos Relacionados POS e Auto-ID One-Stop Líder Qualificado por Empresas da Fortune Global 500
Clientes de nível 1, incluindo Unilever, O2, Star ...
Mais de 1500 clientes cobrem 133 países;
9 anos de experiência de OEM / ODM
Top 1 Level Trade Assurance em qualidade de quarantee industrial POS e data de embarque
Respostas rápidas e serviço profissional
FCC, CE, Soncap, POA, BIS e outros certificados
12 + 1 meses wanrranty.
Em destaque no "China Best Employer Award"

Crença: Integridade Baseada, Esforce-se para a Excelência, Cooperação Win-win