

Magnético Leitor de cartões Stripe

introdução:

Série MSR43 Os produtos são mão swipe operado máquina de leitura de cartão magnético com interface UART, Adotando o cartão magnético elevado que descodifica a microplaqueta. Eles têm pequenas Consumo de eletricidade e forte resistência à interferência. Eles cumprem ISO AAMVA cartão magnético decodificação padrão completamente. Pode ler o cartão Bidirecional, livre para escolher dados com ou sem tecla Enter e tem Luzes inteligentes para alertar se os dados do cartão são lidos corretamente. Magnético requintado A estrutura da instalação torna a leitura do cartão mais estável e confiável, Nossa tecnologia patenteada. O design de produto razoável torna os produtos compactar.

Características:

- você 123 Trilha lida
- você Golpe manual Leitor de tipos
- você Apoio Norma ISO AAMVA
- você Bidirecional Capacidade de leitura
- você Cabeça Avaliado 800.000 passes eletrônicos avaliados 125.000 horas
- você Baud Taxa 9600bps N 8 1 (Padrão)
- você Alimentação fornecida 3.3-5V
- você Cartão Velocidade de alimentação: 10 a 150 cm / s

Aplicações:

- você POS Sistema
- você Adesão sistema
- você Segurança Ao controle
- você CAT (cartão Terminal de autorização)

Requisitos de ambiente:

- você Temperatura ambiente
 - Armazenamento : -20 C a +70 C
 - Funcionamento: 0 C a +60 C
- você Relative ambiente Umidade
 - Armazenamento : 0 a 95%
 - Em funcionamento: 10 a 90%

Formato de dados:

Baud taxa: 9600 (Padrão), 8bit dados, Sem bit de paridade, Bit de parada 1.

ISO:

%	Dados da faixa 1	?	;	Dados da faixa 2	?	+	Dados da trilha 3	?	CR
---	------------------	---	---	------------------	---	---	-------------------	---	----

AAMVA:

%	Dados da faixa 1	?	;	Dados da faixa 2	?	#	Dados da trilha 3	?	CR
---	------------------	---	---	------------------	---	---	-------------------	---	----

