

## Impressora térmica de etiquetas de código de barras

(Modelo: OCBP -005)



### Características:

- Papel de etiqueta auto position;
- Etiquetas descascam automaticamente;
- Ajuste a pressão da cabeça da impressora;
- Compatível com bastante software de etiquetas;
- BMP, PCX, loja de download de imagens BAC;
- Suporte Serial, USB, LAN em conjunto;
- Suporte PDF417, QR CODE, DOTMATRIX;

### Especificações:

Modelo de impressora	OCBP -005
Resolução	203 DPI (8 pontos / mm)
Método de Impressão	Térmica Direta
Sensor de temperatura da cabeça de impressão	Resistência térmica
Sensor de cabeça de impressão pos	Micro interruptor
Papel existe detecção	Sensor fotoelétrico
Velocidade de impressão	127 mm / seg (max); 50,8 mm / s (min)
Largura de impressão	16 mm ~ 76 mm
meios de comunicação	Tipo de mídia: rolo de papel, etiqueta, dobra de etiquetas, etc. Diâmetro da mídia: diâmetro interno: 25 mm; Dia exterior: 80mm
Fonte interna	FONTE 0 para FONTE 8; Comumente usado em fontes de byte único
Ampliação & rotação	1 a 10 vezes o aumento em ambas as direções; 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus, rotação de 360 graus
Papel off tipo	Rasgar & descascar

Memória	2MB Flash Rom, 2MB DRAM
Imagem	PCX monocromático, arquivos de imagem BMP podem ser carregados para FLASH, DRAM
Código de barras	CÓDIGO128, EAN128, ITF, Código39, Código93, EAN13, EAN13 + 2, EAN13 + 5, EAN8, EAN8 + 2, EAN8 + 5, CODABAR, POS TNET, UPC-UM, UPCA + 2, UPCA + 5, UPC-E , UPCE + 2, UPCE + 5, POS T, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14, PDF417, QR CODE, DATMATRIX
Interface	USB + RS232 + LAN ou USB
Poder	Entrada: 24VDC, 2.5A
Meio Ambiente	Temperatura de operação: 5 graus C a 45 graus C Temperatura de armazenamento: -40 graus C a 55 graus C Umidade de operação: 20% ~ 80%, sem condensação, ar livre Umidade de armazenamento: & lt; = 93% (40 graus C), sem condensação, ar livre
Dimensão	Tamanho: D220mm * H148mm * W150mm

### Angulo diferente:



### Carregamento de papel:



### Plugue de alimentação para a opção:



**Area de aplicação:**

▶ **Application scenario**



**Relacionado produtos:**

Transferência térmica de 4 polegadas OCBP -004 e impressora térmica direta da etiqueta de código de barras

[OCBP -006 Alta Qualidade 2 Polegada Direta Térmica Barcode Label Printer](#)