

Térmica Direta Bar ImPressora de etiquetas de código (OCBP-020)

Características:

1. A largura de impressão pode ser ajustável
2. O controle inteligente de temperatura faz com que a impressora funcione de forma mais estável
3. Calibração automática
4. Alta velocidade de impressão
5. Compatível com várias etiquetas de envio

Especificação

Modelo	OCBP-020
Interface	USB /USBBluetooth /USBLAN
Vida útil da cabeça da impressora	50 km
Adaptador de energia	Entrada CA 100-240 V, 50/60Hz; Saída CC 24V/1,5A
Sensores	Sensores de mídia dupla: transmissivos e reflexivos
Driver de impressora	Windows, MAC OS, suporte IOS/Android
Rotação de fonte e código de barras	0° , 90° , 180° , 270°
Comando da impressora	Comando TSPL (CPCL/ESC/POS comando opcional)
Método de impressão	Térmica de linha direta
Resolução	203 DPI
P velocidade de impressão	120 mm/s
Largura de impressão	20-76 mm
Largura máxima de papel disponível	80mm
Código de barras	Código de barras 1D: UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 Código de barras 2D: Código QR, PDF417
meios de comunicação	
Tipo de mídia	papel contínuo, papel de etiqueta, papel dobrado, papel de etiqueta
Largura da mídia	Máx. 80 mm
Espessura da mídia	0,06-0,30mm
Diâmetro do núcleo da mídia	25,4 mm
Diâmetro do rolo de papel	100mm (MÁX.)
Físico	
Dimensão física	200*160*139,5mm
Peso	Líquido: 1,02kg, Bruto 1,40kg
Caixa de pacote	235*220*170mm
8 em uma caixa	490*460*360mm/12kg
Acessórios	cabo USB ,Manual do usuário,Adaptador de energia
Ambiente	
Trabalhando temperatura e umidade	5 para 4 0 graus centígrados , 25 %~8 5 % Sem condensação
Armazenar temperatura e umidade	-40 a 60 graus centígrados , 10%~90% Sem condensação













