

Especificação

Em geral	
Modelo	- 401DT
Material	Plástico Habitação
Interface opcional	USBBTWiFi
Conexão	Computador, comprimido, móvel telefone
Processador	32 bits CPU
Memória	4 MB Clarão Memória, 320kb BATER
Impressora Cabeça vida	50 KM
Mtbf	4000 h
Poder fornecer	Entrada: largura faixa tensão AC 100V-250V 50- 60Hz Saída: 24VDC
Acessórios	Poder adaptador, Poder cabo, USB cabo, Rótulo haste, Manual
sensores	Rótulo borda detecção, detecção de tamanho de etiqueta, Fora de papel detecção, Brecha detecção, Marca negra detecção, Cobertura-abertura detecção
Brecha altura	2 mm Min
Marca negra altura	2 mm Min
Fonteeee e bar código rotação	0 °, 90 °, 180 °, 270 °
Compatível comeo	!spl
Mopararista	Windows, Linux, Mac
Sdk	Windows, Linux, Mac, IOS, Android
Impressão capacidade	
Impressão méparado	direpara Térmico
Resolução	203 DPI
imprimir velocidade	152 mm/s máx
Imprimir largura	20-108 mm
Rótulo Imprimir comprimenta	10-250 mm
Código de barras and personagem	
Código de barras	Código de barras 1D: código 39, código 93, código 128UCC, Código 128 subconjunparas A, B, C, Codabar, 2 de 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN e UPC 2 (5) dígiaras adicionar, Msi, Plessey, POSTnet, China POST 2d bar código: PDF417, Maxi código, Dados Matriz, Qr código
Font	8 alfa-numérico bitmap fontes, Windows fontes are Download de software
Mídia	
papel tipo	Dobrado papel or rolar papel, corte rótulo, prepara marca papel, Direpara Térmico decalque Rótulo papel (Não tinta necessária)
papel largura	20-118 mm
papel grossura	0,06-0,22 mm
rótulo rolar capacidade	127 mm OD (fora ferimenta)
Essencial interNão	~ 1 polegada (24 mm)
Físico	
Dimensão	232mm*180mm*152mm (LWH)
Peso	1.36 kg
Pacote caixa	254mm*254mm*174mm/ 1,92 kg
8 in 1 Carparan	528mm*528mm*368mm/ 15.36kg
Ambiente	
Trabalhando temperatura & umidade	0 para 45 graus centígrado, 10%~ 80% Não condensação
Armazenar temperatura& umidade	-20 para 50 graus centígrado, 10%~ 90% Não condensação

Thermal Barcode Label Printer

Model: OCBP-401DT



Multi-System Compatible

IOS+Android+HarmonyOS+Windows(Win xp,7,8,10,11)+MAC
five-terminal interoperable free editing software

