

Impressora térmica direta de etiquetas de código de barras de 4 polegadas

(Modeloo: OCBP-404DT)

Características:



Várias interfaces e recursos;

Suporte Bluetooth para Android e IOS;

Fácil carregamento de papel;

Alta velocidade de impressão.

Especificação

Em geral	
Model	OCBP-404DT
Material	Carcça de plástico
Interface Opcional	USB/USBBluetooth
Vida útil da cabeça da impressora	50 km

Fonte de energia	Entrada: AC 100V-240V, 50-60Hz, Saída:DC 24V/2,5A
Acessórios	Adaptador de energia, cabo tipo C, Manual
Sensores	Sem papel, baixo consumo de energia, tampa aberta
Altura do vão	2 mm mínimo
Altura da marca preta	2 mm mínimo
Rotação de fontes e códigos de barras	0°, 90°, 180°, 270°
Comando compatível	TSPL
Capacidade de impressão	
Método de impressão	Térmica Direta
Resolução	203 DPI
Velocidade de impressão	Até 140 mm/s
Largura de impressão	25-110mm
Comprimento de impressão da etiqueta	25-250mm
Código de barras e caractere	
texto e suporte gráfico	CODE39, EAN13, EAN8, CODABAR, CODE128, CODE93, ITF Inglês, figura, símbolo, chinês, gráfico, ícone pré-armazenado
Mídia	
Tipo de papel	Papel dobrado ou papel em rolo, etiqueta recortada, papel com marca preta
Largura do papel	35-115 mm
Espessura do papel	0,06-0,22 mm
Capacidade do rolo de etiquetas	SEM casa de papel
Físico	
Dimensão	180mm*79mm*70mm
Peso	Líquido: 750g
Caixa de pacote	210*135*85mm/0,9Kg
12 em 1 caixa	440*290*275mm/11,5kg
Ambiente	
Temperatura e umidade de trabalho	0 a 45 graus centígrados, 10%~80% Sem condensação
Temperatura e umidade de armazenamento	-20 a 50 graus centígrados, 10%~90% Sem condensação



Documentos relevantes:

[OCBP-Controlador 404DT](#)