

# Impressora de etiquetas térmica portátil Bluetooth de 4 polegadas

(M / N: OCBP-M1002)

## Recursos:

Compatível com o comando TSPL;

A tela OLED pode mostrar o status da impressora;

Carregamento rápido por 10 minutos com 30% de energia;

A bateria de 2400mAh pode imprimir 300m continuamente;

Alta velocidade de impressão de 90 mm / s;

Suporte gratuito SDK, demo e driver do Windows;

Design anti-queda para trabalhos ao ar livre.

## Especificação:

Método de impressão	linha térmica	
Resolução	203dpi	
Largura do papel	Min: 40mm MÁX: 110mm	
Largura efetiva de impressão	104mm	
Velocidade de impressão	90 mm / s (MAX)	
RAM	8MB	
INSTANTÂNEO	4MB	
Exibição	OLED cor única: azul	
cortador	Lâmina serrilhada manual	
Capacidade do armazém de papel	Diameter≤50mm	
Interface	1 * Mircro USB padrão	
	BLUETOOTH V4.0 □ Compatível com V2.0, V2.1, V2.1 + EDR	
	2.4G WIFI 802.11 a / b / g (função opcional)	
Capacidade de carga	7.4V 2400mA	
Botão	Poder	APOIO, SUPORTE
	botão descobrir	APOIO, SUPORTE
	Alimentação	APOIO, SUPORTE
Som	Beeper	APOIO, SUPORTE
Imprimir fonte	Fonte ASCII A: 12 × 24 / Fonte ASCII B: 9 × 24 / Chinês: 24 × 24	
Emulação	TSC / CPCL	
Cabeça de impressora	50km	
Compatibilidade	Apoio, suporte	XP, Win7, Win8, Win10, iOS, Android, Linux e Mac OS

Meio Ambiente	Temperatura	Trabalho: 0 °C - 45, armazenamento: -20 °C - 70 °C
	Umidade	Trabalho: 10% a 80%; Armazenamento: 5% a 90%



# OCBP-M1002





# OCBP-M1002





# OCBP-M1002





# OCBP-M1002





OCBP-M1002







# OCBP-M1002





# OCBP-M1002





OCBP-M1002





OCBP-M1002

