

# OCVarredor de nível elevado do código de barras da logística do andróide 1D 2D BS-2013

(Modelo: OCBS -2013)



## Feautre:

Tecnologia de imagem de alto desempenho;

1MP de alto pixel 1MP (1280 \* 800);

Varredura omnidirecional;

Alta compatibilidade para todos os principais símbolos 1D e 2D;

Pode ler o código de barras na tela e código de barras colorido;

4mil excelente precisão de digitalização;

Configuração de função multi especial suportada;

Suporta código de extensão ASCII e caracteres especiais.

## Especificação:

Características de desempenho

Função	
Fonte de luz	LED branco
Bip	Suportado
Ficar de pé	Opcional
Indicador	LED verde, bipe

Desempenho de digitalização		
Sensor	CMOS	
Resolução	1280 * 800,256 níveis de cinza	
Velocidade máxima de decodificação	13mil UPC 40cm / s	
Ângulo de leitura	horizontalmente 50 graus; verticalmente 20 graus	
Precisão	≥4mil	
Capacidade de decodificação	1D	UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Código 39, Código 39 completo ASCII, Código 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 de 5, Industrial 2 de 5 (Discreto 2 de 5), Matriz 2 de 5, Codabar (NW7), Código 128, UCC / EAN 128 (GS1-128), ISBT 128, Código93, Código 11 (USD-8), MSI / Plessey
	2D	PDF417, MicroPDF417, Código QR, DataMatrix, Código Han Xin, Código Asteca, GS1 Com pos ite
Profundidade de campo	Código 39 (5mil) □ 50mm ~ 120mm Código 39 (10mil): 25mm ~ 250mm UPC / EAN (13mil): 20mm ~ 320mm Data Matrix (7,5mil): 63mm ~ 150mm PDF417 (6.6mil): 62mm ~ 145mm	
Sensibilidade	Inclinação ± 45 ° @ 0 ° Rolo e 0 ° Inclinação Rotação ± 30 ° a 0 ° Pitch e 0 ° Skew Deflexão ± 45 ° @ 0 ° Rolo e 0 ° Inclinação	
Elétrico		
Interface	USB ou USB COM virtual (porta serial virtual)	
Tensão de entrada	3,3 v ~ 5 v DC	
Potência Padrão	2,0 w (400 mA)	
Poder maximo	2,5 w (450 mA)	
Adaptador DC	Max 5,5 V 1A	
CLASSE DE LED	Classe I	
Ambiente do usuário		
Opere a temperatura	-20 graus C ~ +60 graus C (-4 graus F a 144 graus F)	
Temperatura de armazenamento	-30 graus C ~ +70 graus C (-22 graus F a 158 graus F)	
Umidade	5% - 95% (sem condensação)	
Resistência à queda:	1,5 m (5,5 pés) de gotas no concreto	
Classe IP	IP54	
Intensidade da luz	Trabalhando: luzes do sol, luzes fluorescentes	



## Perguntas frequentes

### 1. política MOQ

Nenhuma limitação de MOQ para os produtos padrão, mas o preço unitário é diferente, maior quantidade melhor preço.

Para produção personalizada, você pode discutir o MOQ com nosso representante de vendas diretamente.

### 2. Disponibilidade de Amostra & Política

Depois que os clientes confirmaram a especificação, estamos muito satisfeitos em fornecer amostras para testes e qualificação.

Todas as amostras devem ser pagas antes do shipment, o preço das amostras é um maior do que o pedido em massa. Quando o pedido em massa é feito, podemos devolver-lhe o custo das amostras ou enviar-lhe mais peças com as expedições.

Você pode comprar as amostras diretamente de nós usando t / t, uion ocidental ou paypal. E você também pode comprá-lo em nossa loja online no aliexpress: [http://www.aliexpress.com/store/403448? Tracelog = minisite\\_CI](http://www.aliexpress.com/store/403448? Tracelog = minisite_CI).

### 3. Garantia

A OCOM dedica-se a fornecer produtos e serviços com a melhor relação custo-benefício, com qualidade confiável que atenda à satisfação dos clientes;

Fomos qualificadas pela empresa global Fortune 500, e temos a garantia de 1 nível de comércio que 100% protege o seu dinheiro e o prazo de entrega.

Nossa garantia dos produtos é de cerca de 12 + 1 meses a partir da expedição normalmente, alguns modelos designados podem ter até 24 meses de garantia;

Qualquer produto dentro de 30 dias da falha de entrega será considerado entrega inválida (DOA). Os produtos DOA darão prioridade à substituição e serão enviados por correio.

Para o pedido em massa, gostaríamos de fornecer algumas peças de reposição com remessa para reparo local rapidamente. E depois disso, você pode devolver as peças defeituosas para retrabalho e análise.

### 4. Termos do Pagamento

Para a ordem em massa, você pode nos pagar usando T / T, LC, Western Union, Custódia ou outros. Sobre o pedido das amostras, T / T, Western Union, compromisso, Paypal são aceitáveis. O serviço de Escrow é psto por Alipay.com. Atualmente, você pode pagar usando Moneybookers, Visa, MasterCard e transferência bancária. Você também pode pagar com cartões de débito, incluindo Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos, CartaSi, 4B e Euro6000.

### 5. embarque

Aceitamos todos os tipos de formas de envio, incluindo: expresso, aéreo, marítimo, caminhão ou pick up pelos clientes pessoalmente.

### 6. Cliente

Nossos principais clientes de Eruopean, Austrália, e da América do Sul, África, Rússia, ...

Atendemos mais de 1300 clientes de 133 países, incluindo a empresa global Fortune 500, como a Unilever, O2 ..... 50 deles são o maior distribuidor nos terrenos locais.

## Por que você nos escolhe

### Por que você escolhe o OCOM?

Fornecedor de Produtos Relacionados POS e Auto-ID One-Stop Líder Qualificado por Empresas da Fortune Global 500

Clientes de nível 1, incluindo Unilever, O2, Star ...

Mais de 1500 clientes cobrem 133 países;

9 anos de experiência de OEM / ODM

Top 1 Level Trade Assurance em qualidade de quarantee industrial POS e data de embarque

Respostas rápidas e serviço profissional

FCC, CE, Soncap, POA, BIS e outros certificados

12 + 1 meses wanrranty.

Em destaque no "China Best Employer Award"

Crença: Integridade Baseada, Esforce-se para a Excelência, Cooperação Win-win