

# OCBS -W233 2.4G sem fio Symcode Bluetooth USB Barcode Scanner

(M / N: OCBS-W233)



## Características:

Comunicação padrão Bluetooth + 2.4G + USB

Mecanismo de varredura de alta precisão de 1 milhão de pixels

Design de baixa potência 250mA pode digitalizar 30.000 vezes

A vida dos botões atinge até 8 milhões de vezes.

Suporte à função de pré-segmentação

A digitalização de código de barras longo tem alto desempenho

Grande buffer sem fio pode transferir 600 caracteres

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Recurso Leve                       | CMOS □LED branco de 5600K□  |
| CPU                                | 32 bits   |
| Resolução de imagem                | 1MP (1280 * 800)  |
| Função sem fio                     | 2.4G + USB ou 2.4G + Bluetooth + USB para opcional  |
| Symboligies suportados             | 2D: PDF417 □ Micro PDF 417, Código QR (QR1 / 2, Micro), Data Matrix, Asteca, Código Chinês Sensível<br>1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Código128, Código39, Código 93, Código32, Código11, Codabar, Plessey, MSI, Interleaved 2 de 5, IATA 2 de 5, Matrix 2 de 5, Straight 2 of 5, Farmacode, RSS-14, RSS-14 Expandido, RSS-14 Limitado, Com pos ite Código-A, Com pos ite Código-B, Com pos ite Código-C. |
| Precisão                           | 1D≥ 4 mil (0,10 mm)   |
|                                    | 2D≥ 7 mil (0,10 mm)   |
| Profundidade do campo de varredura | Código 39-5mil: 60mm-120mm  |
|                                    | UPCA-13mil (100%): 35mm-310mm   |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Decodificar taxa de erro        | Menos de 1/8 milhão                           |
| Sinal de contraste de impressão | $\geq 30^\circ$                               |
| ângulo de digitalização         | Guinada (Skew) $55^\circ$ & Pitch55           |
| Bateria                         | 2000mAh (30000 vezes varredura e transmissão) |
| Tensão de trabalho              | 5VCC $\pm 10\%$                               |
| Atual                           | trabalhando 250mA $\pm 5\%$                   |
| Temperatura de operação         | $0^\circ\text{C} \sim + 50^\circ\text{C}$     |
| Temperatura de armazenamento    | $-40^\circ\text{C} \sim + 70^\circ\text{C}$   |
| Umidade                         | 5% -95%                                       |
| Certificações                   | CE, IP54, ROHS, FCC, EMC, VERMELHO, LVD       |
| Peso                            | 275g  |
| Tamanho da caixa                | 190 mm * 115 mm * 85 mm;                      |
| Peso da caixa                   | 50 conjuntos / ctn; 16 kg / ctn;              |
| Tamanho da caixa                | 600 mm x 450 mm x 420 mm                      |



OCBS-W233





OCBS-W233





OCBS-W233





## Perguntas frequentes

### 1. política MOQ

Nenhuma limitação de MOQ para os produtos padrão, mas o preço unitário é diferente, maior quantidade melhor preço.

Para produção personalizada, você pode discutir o MOQ com nosso representante de vendas diretamente.

### 2. Disponibilidade de Amostra & Política

Depois que os clientes confirmaram a especificação, estamos muito satisfeitos em fornecer amostras para testes e qualificação.

Todas as amostras devem ser pagas antes do shipment, o preço das amostras é um maior do que o

pedido em massa. Quando o pedido em massa é feito, podemos devolver-lhe o custo das amostras ou enviar-lhe mais peças com as expedições.

Você pode comprar as amostras diretamente de nós usando t / t, uion ocidental ou paypal. E você também pode comprá-lo em nossa loja online no aliexpress: [http://www.aliexpress.com/store/403448? Tracelog = minisite\\_Cl](http://www.aliexpress.com/store/403448? Tracelog = minisite_Cl).

### **3. Garantia**

A OCOM dedica-se a fornecer produtos e serviços com a melhor relação custo-benefício, com qualidade confiável que atenda à satisfação dos clientes;

Fomos qualificadas pela empresa global Fortune 500, e temos a garantia de 1 nível de comércio que 100% protege o seu dinheiro e o prazo de entrega.

Nossa garantia dos produtos é de cerca de 12 + 1 meses a partir da expedição normalmente, alguns modelos designados podem ter até 24 meses de garantia;

Qualquer produto dentro de 30 dias da falha de entrega será considerado entrega inválida (DOA). Os produtos DOA darão prioridade à substituição e serão enviados por correio.

Para o pedido em massa, gostaríamos de fornecer algumas peças de reposição com remessa para reparo local rapidamente. E depois disso, você pode devolver as peças defeituosas para retrabalho e análise.

### **4. Termos do Pagamento**

Para a ordem em massa, você pode nos pagar usando T / T, LC, Western Union, Custódia ou outros. Sobre o pedido das amostras, T / T, Western Union, compromisso, Paypal são aceitáveis. O serviço de Escrow é psto por Alipay.com. Atualmente, você pode pagar usando Moneybookers, Visa, MasterCard e transferência bancária. Você também pode pagar com cartões de débito, incluindo Maestro, Solo, Carte Bleue, Pos, CartaSi, 4B e Euro6000.

### **5. embarque**

Aceitamos todos os tipos de formas de envio, incluindo: expresso, aéreo, marítimo, caminhão ou pick up pelos clientes pessoalmente.

### **6. Cliente**

Nossos principais clientes de Eruopean, Austrália, e da América do Sul, África, Rússia, ...

Atendemos mais de 1300 clientes de 133 países, incluindo a empresa global Fortune 500, como a Unilever, O2 ..... 50 deles são o maior distribuidor nos terrenos locais.

## **Por que você nos escolhe**

### **Por que você escolhe o OCOM?**

Fornecedor de Produtos Relacionados POS e Auto-ID One-Stop Líder Qualificado por Empresas da Fortune Global 500

Clientes de nível 1, incluindo Unilever, O2, Star ...

Mais de 1500 clientes cobrem 133 países;

9 anos de experiência de OEM / ODM

Top 1 Level Trade Assurance em qualidade de guarantee industrial POS e data de embarque  
Respostas rápidas e serviço profissional  
FCC, CE, Soncap, POA, BIS e outros certificados  
12 + 1 meses warranty.  
Em destaque no "China Best Employer Award"  
Crença: Integridade Baseada, Esforce-se para a Excelência, Cooperação Win-win