Impressora térmica incorporada de 58mm (N / M: OCKP-5802)

eu Velocidade de impressão de 90mm / S,
eu Casa de papel oversized de 60mm de diâmetro
eu Suporta várias páginas de códigos de idiomas de países
eu Suporte de impressão gráfica
eu Suporta armazenamento e impressão de logotipos NV
eu Suporta impressão de múltiplos códigos de barras

Método de impressão	Térmica direta
Velocidade de impressão	90 mm / s
Diâmetro do rolo de papel	Φ60 mm
Capacidade da coluna	384 pontos / linha
Espessura do papel	0,06 ~ 0,08 mm
Personagem	GB2312 e páginas de códigos de idiomas de vários países
Tamanho do personagem	ANK,Fonte A:1,5×3,0 mm(12×24 pontos) Fonte b:1,1×2,1 mm(9×17 pontos)
Tipos de código de barras	UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13)/ JAN8(EAN8)/ CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Buffer de entrada	32k bytes
NV Flash	Bytes de 64k
Adaptador de energia	DC 12V / 2,6A
Saída de gaveta de dinheiro	DC 12V / 1A
Peso	0,163 kg
Dimensões	111,3×89×68mm (D×W×H)
Ambiente de trabalho	Temperatura (0~45) humidade (10~80%)
Ambiente de armazenamento	Emperatura (-10~60℃) humidade (10~80%)
Vida da cabeça de impressão	50 km

Aocom®
At your side

OCKP-5802

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCKP-5802

ISO FC CE RoHS